

# ÁRLISTA

BACHL PIR és PIR kiegészítők

Érvényesség: 2017 szeptember 4-től történő kiszállításokra



[www.bachl.hu](http://www.bachl.hu)

## BACHL tecta-PUR® 022

	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható PP fólia borítás	körbefutó nútféderes	80	0,243	8 220
			100	0,199	9 790
			120	0,169	11 310
			140	0,146	12 830
			160	0,129	14 010
			180	0,115	15 190
			200	0,105	16 310
			220	0,095	17 530
			240	0,088	18 680

## BACHL tecta-PUR® Polymer

	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható polimer bitumenes fólia borítás	körbefutó nútféderes	80	0,243	8 500
			100	0,199	9 980
			120	0,169	11 560
			140	0,146	13 120
			160	0,129	14 260
			180	0,115	15 470
			200	0,105	16 640
			220	0,095	17 900
			240	0,088	19 130



## BACHL tecta-PUR® HD-plus

Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
	mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható páraáteresztő speciális fólia	körbefutó nűtféderes	80	0,272	7 850
			100	0,223	9 430
			120	0,183	10 950
			140	0,158	12 110
			160	0,14	13 300
			180	0,125	14 310
			200	0,114	15 360
			220	0,104	16 460
		240	0,095	17 550	

## BACHL tecta-PUR® dB plus-PS

Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható PP fólia borítás, alsó oldalon nagy rugalmasságú, 35 mm vastag EPS lemez	körbefutó nűtféderes	115	0,2	Ajánlatkérés alapján
			135	0,17	
			155	0,147	

## BACHL tecta-PUR® dB plus-MF

Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható PP fólia borítás, alsó oldalon 35 mm vastag kőzetgyapot lemez	körbefutó nűtféderes	115	0,196	Ajánlatkérés alapján
			135	0,166	
			155	0,144	
			175	0,128	



## BACHL tecta-PUR® FSB

Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2380 x 1220 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon 22 mm vastag OSB lap	körbefutó nútféderes, az OSB lap egyenes	102	0,231	Aján- latkérés alapján
			122	0,191	
			142	0,163	
			162	0,142	

## BACHL tecta-PUR® DS

Táblaméret 2400 x 1240 mm Hasznos méret = Számlázási méret 2385 x 1225 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K) ]	Ár Ft/m²
	mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható páraáteresztő spec. fólia	körbefutó lépcsős	50	1,923	5 760

## BACHL PIR Vario

Táblaméret 1250x625 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m²/csomag	Hővezetési ellenállás R[(m²K)/W]	Ár Ft/m²
			60	7	5,467	2,308	6 820
			80	5	3,905	3,200	7 960
			120 (60+60)			4,615	13 630
			140 (60+80)			5,508	14 780
			160 (80+80)			6,400	15 930



## BACHL tecta-self® PIR

Táblaméret=Számlázási méret 1250x625 mm Hasznos méret 1220x565 mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m <sup>2</sup> /csomag	Hővezetési ellenállás R[(m <sup>2</sup> K)/W]	Ár Ft/m <sup>2</sup>
	mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel	nútféderes	80	5	3,905	3,077	6 390
			100	4	3,124	3,846	7 500
			120	3	2,343	4,615	8 680
			140	3	2,343	5,385	9 750

## BACHL PU-Tec airfol

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Ár Ft/m <sup>2</sup>
1500	50	700

## BACHL PE ragasztótekeres

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Kiszereles Tekeres/csomag	Ár Ft/m <sup>2</sup>
60	25	10	200

## BACHL PE kétoldalas ragasztótekeres

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Kiszereles Tekeres/csomag	Ár Ft/m <sup>2</sup>
19	50	32	65



## BACHL fóliaragasztó

Tubus ml	Kiszereles tubus/csomag	Ár Ft/tubus
310	12	1 950

## BACHL PU-Tec rendszercsavarok

Méret mm	Lemezvastagsághoz mm	Kiszereles db/doboz	Ár Ft/doboz
8x225	80	50	25 190
8x255	100	50	27 980
8x255	120	50	27 980
8X275	120	50	29 480
8x302	140	50	30 900
8x302	160	50	30 900
8x335	180	50	33 350
8x365	200	50	42 100
8x365	220	50	42 100
8x397	240	50	46 060
8X420	240	50	47 190

## BACHL PU-Tec rendszercsavarok FSB

Méret mm	Lemezvastagsághoz mm	Kiszereles db/doboz	Ár Ft/doboz
8x225	122	50	25 190
8x225	142	50	25 190
8x225	162	50	25 190
8x255	182	50	27 980

## BACHL PU-Tec rendszercsavarok DS

Méret mm	Lemezvastagsághoz mm	Kiszereles db/doboz	Ár Ft/doboz
8 x 165	50	50	16 500



## BACHL PU-tec VB

Méret mm	Lemezvastagsághoz mm	Kiszereles db/doboz	Ár Ft/doboz
10 x 180	80	100	25 880
10 x 200	100	100	28 570
10 x 220	120	100	36 850
10 x 275	140	100	38 280
10 x 300	160	100	45 100
10 x300	180	100	45 100
14 x 360	220	50	Egyedi ajánlat alapján
14 x 360	240	50	

## BACHL Bitumenes tömítőszalag

Vastagság mm	Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Ár Ft/fm
3	330	15	1 130

## BACHL Páraáteresztő tömítőszalag

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Ár Ft/fm
250	15	1 430

## BACHL Szegtömítő szalag

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Kiszereles tekeres/csomag	Ár Ft/fm
60	15	5	390



## BACHL Alumínium felületű butilszalag

Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Kiszereles tekeres/csomag	Ár Ft/fm
50	10	12	590
75	10	8	890

## BACHL Rugalmas tömítőszalag

Vastagság mm	Szélesség mm	Kiszereles fm/tekeres	Kiszereles tekeres/csomag	Ár Ft/fm
2	50	10	10	550

## BACHL PIR ALU

	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hővezetési ellenállás $R[(m^2K)/W]$	Ár Ft/m <sup>2</sup>
Táblaméret=Számlázási méret 2400x1240 mm Hasznos méret 2385 x 1225 mm	alufólia	körbefutó lépcsős	80	3,636	6 720
			100	4,546	8 150
			120	5,455	9 600
			140	6,364	10 970
			160	7,273	12 280
			180	8,182	13 550
			200	9,091	14 740
			220	10,000	15 960
			240	10,909	17 280





## BACHL PIR MV

	Kasírozás	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m <sup>2</sup> /csomag	Hővezetési ellenállás R[(m <sup>2</sup> K)/W]	Ár Ft/m <sup>2</sup>
Táblaméret=Számlázási méret 1250x625 mm Hasznos méret 1225x600 mm	mindkét oldalon páradiffúziót elősegítő üvegfátyol /40mm-től körbefutó lépcsős élképzés választható/	20	20	15,620	0,769	2 060
		30	14	10,934	1,154	2 560
		40	10	7,810	1,539	3 180
		50	8	6,248	1,923	3 810
		60	7	5,467	2,308	4 250
		70	6	4,686	2,692	4 940
		80	5	3,905	3,200	5 250
		100	4	3,124	4,000	6 440
		120	3	2,343	5,000	7 430
		140	3	2,343	5,833	8 560
		160	3	2,343	6,667	9 610
		180	2	1,562	7,500	10 800
		200	2	1,562	8,333	11 800
		220	2	1,562	9,167	12 980
240	2	1,562	10,000	14 050		

PIR élképzés ára 550 Ft/m<sup>2</sup>.

## BACHL PIR LTL

	Ár Ft/m <sup>3</sup>
Táblaméret 1225 x 600 mm	ajánlatkérés alapján

Elemkonszignáció térítésmentesen\*

\* Amennyiben az anyag tőlünk kerül megrendelésre.  
Egyéb esetben 25.000 Ft/db

## BACHL PIR jégék

Méret mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles fm/csomag	Ár Ft/fm
1250 x 50 x 50	80	100	390
1250 x 80 x 80	40	50	550
1250 x 100 x 100	25	31,25	770

## BACHL PIR ALU

	Kasírozás	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m <sup>2</sup> /csomag	Hővezetési ellenállás R[(m <sup>2</sup> K)/W]	Ár Ft/m <sup>2</sup>
Táblaméret=Számlázási méret 1250x625 mm Hasznos méret 1225X600 mm	mindkét oldalon alufólia /40mm-től körbefutó lépcsős élképzés választható/	20	20	15,620	0,909	2 430
		25	16	12,496	1,136	2 620
		30	14	10,934	1,364	2 940
		40	10	7,810	1,818	3 560
		50	8	6,248	2,273	4 180
		60	7	5,467	2,727	4 870
		70	6	4,686	3,182	5 490
		80	5	3,905	3,636	6 060

PIR élképzés ára 550 Ft/m<sup>2</sup>.

## BACHL PIR SP

	Kasírozás	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m <sup>2</sup> /csomag	Hővezetési ellenállás R[(m <sup>2</sup> K)/W]	Ár Ft/m <sup>2</sup>
Táblaméret 1250x625 mm	mindkét oldalon páradiffúziót elősegítő üvegfátyol	20	20	15,620	0,769	1 940
		30	14	10,934	1,154	2 430
		40	10	7,810	1,539	2 990
		50	8	6,248	1,923	3 620
		60	7	5,467	2,308	4 130



## BACHL Kombitherm

	Vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Ár Ft/m <sup>2</sup>
Táblaméret 2440 x 1220 mm	10	60	ajánlatkérés alapján
	20	30	
	30	20	
	40	15	
	50	12	

## BACHL PIR Vario szerelőköcka

	Kiszereles db	Ár Ft/db
Táblaméret 120 x 140 x 160 mm	1	4 600

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t

