


ÁRJEGYZÉK 2018



Érvényesség kezdete: 2018. április 2.

Jelen árjegyzék megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

Árjegyzék 2018 - érvényesség kezdete: 2018. április 2.



Területi képviselők:

1. telefon: +36 30 408 0125
2. telefon: +36 30 864 5858
3. telefon: +36 30 506 7887

Iroda, raktár:

1158 Budapest, Késmárk u. 20.

Tel.: +36 1 417 3121

E-mail: info@bauder.hu

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:
www.bauder.hu

Az árjegyzék 2018. április 2-től érvényes visszavonásig vagy az új árjegyzék kiadásáig.

Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

Raktári nyitva tartás:

hétfő - péntek: 07.00-16.00 óráig

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot **1500 Ft + ÁFA/db** értékben kiszámlázzuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított raklapok menynyiségéig **300 Ft + ÁFA** használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termékek szállíthatóságáról Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével. A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi. A Bauder Kft. **nettó 650.000 Ft számlaérték felett** a megrendelt termékeket Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata. A szállítási cím megközelíthetőségéért a Megrendelő felelős.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvényesek.

BAUDER
biztonságos tetőrendszerek.

Bauder Kft.
H - 1158 Budapest
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu

Árjegyzék 2018

Tartalomjegyzék

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek ..	4
Gyökérálló hegeszthető lemezek	4
BauderTEC hidegen öntapadó rendszer	4
Speciális elasztomerbitumenes lemezek	5
BauderTHERM rendszer	5
Elastomerbitumenes lemezek	6
Plasztomerbitumenes lemezek	6
Bitumenes hegeszthető lemezek	6
Bitumenes tető és szigetelő lemezek	6
Bitumen masszák/kiegészítők	7
Védőrétegek	7
Paláőrlemények	7

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN lemezek	8
BauderTHERMOFIN lemezek.....	8
Kiegészítő lemezek	8
FPO tartozékok.....	9
Idomok	9
Átvezetések.....	9
Rögzítés, fóliabádog	10
Elválasztó- és védőréteg	10
Szellőzés/vízvezetés	10
Ragasztók/tisztítók	11
PE párafékezők	11
Kavicsfogó lécc.....	11

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL lemezek	12
Kiegészítő lemezek	12
PVC-P tartozékok	13
Idomok	13
Átvezetések	13
Rögzítés, fóliabádog	14
Elválasztó- és védőréteg.....	14
Szellőzés/vízvezetés	14
Egyéb tartozékok	15
PE párafékezők	15
Kavicsfogó lécc.....	15

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PU (1K)	16
Általános rendszertartozékok	16
BauderLIQUITEC PU vízszigetelés	16
BauderLIQUITEC filc.....	16
BauderLIQUITEC PMMA (2K).....	17
BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés	17
BauderLIQUITEC filc.....	17
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor	17
BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok ...	17

Lapostető rendszerek

Lapostető hőszigetelés

BauderPIR FA	18
BauderPIR M/MF	18
BauderPIR T lejtéssel	18
BauderPIR T vonalmenti vízvezető rendszer	18
BauderPIR T KOMPAKT lejtéssel	18
BauderPIR ékelem	18

Padló és terasz hőszigetelés

BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés	19
BauderPIR FA TE F terasz hőszigetelés	19
BauderVIP TE terasz hőszigetelés	19

Zöldtető rendszerek

Elválasztó- és védőréteg	20
Rostszálas védőszőnyeg	20
Védőfilc	20
Védőszőnyeg	20
Elválasztó fólia	20

Drén és víztároló réteg	20
SDF szőnyeg	20
Víztároló lap	20
Drénelem	20
Ásványi drén	20

Szűrőréteg	20
Kontrollakna	21
Vízvezetés	21
Kavicsfogó lécc	21
Növényzet	21
Termőréteg / termőföld	21
Zöldtető csomagok	21

Magastető rendszerek

Hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés.....	22
Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatetőhöz ..	22
Kombinált hőszigetelés	23
Belső oldali hőszigetelés tető/pince	23

Lemezek

Alátétiszigetelés - bitumen	24
Alátétiszigetelés - műanyag.....	24
Elválasztóréteg fémlemezfedéshez	24
Öntapadó kasírozó réteg	24
Párafékezők	24

Rögzítőelemek és tartozékok

Rögzítőelemek	25
Tartozékok	25

Új

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek				PG 01
Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderKARAT				Ft/m ²
1717 0000	zöld - fehér	5	120	3.000
1716 3000	grafit fekete	5	120	2.950
Baukubit K5K				Ft/m ²
1721 2000	natúr pala	5	120	2.320
1718 3000	grafit fekete	5	120	2.480
1722 0000	vörös	5	120	2.430
1719 0000	őszbarna	5	120	2.450
1718 3005	bazalt fekete	5	120	2.480

Gyökérálló hegeszthető lemezek				PG 01
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderSMARAGD gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m ²
1715 0000	zöld - fehér	5	120	3.130
BauderPLANT E gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m ²
1724 0000	zöld	5	120	2.550
BauderPLANT E 4 gyökérálló, LDA minősítéssel				Ft/m ²
1725 0000	zöld	7,5	150	2.100
BauderFLEX WF 4 gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m ²
1937 0000	zöld	8	160	1.820
BauderFLEX WF 5 gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m ²
1938 0000	zöld	8	120	2.180

BauderTEC hidegen öntapadó rendszer				PG 01
Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTEC DBR mérsékelt tűzterjedésű, csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség 1,25 m				Ft/m ²
1597 0000		75	1500	1.290
BauderTEC KSD talkum párazáró lemez, felső oldalán talkumszórással ideiglenes védszigetelésnek				Ft/m ²
1628 0000		10,8	259,2	1.700
BauderTEC KSD DUO párazáró lemez hideg-meleg hosszoldással				Ft/m ²
1619 0000		15	360	1.550
BauderTEC KSD párazáró lemez				Ft/m ²
1601 0000		15	360	1.400
BauderTEC ELWS DUO első réteg, hideg-meleg hosszoldással és páranomás kiegyenlítő réteggel				Ft/m ²
1617 0000		7,5	180	1.850
BauderTEC KSA DUO első réteg, hideg-meleg hosszoldással				Ft/m ²
1606 0000		7,5	180	1.850
BauderTEC KSA első réteg				Ft/m ²
1599 0000		10	200	1.800
BauderTEC KSO SN zárólemez, hegeszthető toldással				Ft/m ²
1618 2000	natúr pala	5	140	2.200
BauderTEC KSO zárólemez				Ft/m ²
1603 2000	natúr pala	5	140	2.230

Speciális elasztomerbitumenes lemezek PG 01a

Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderFLEX K5E				
1772 2000	natúr pala	5	120	2.250
1760 0000	finom homok	5	120	2.250
BauderFLEX G4E				
1740 0000	finom homok	5	150	1.820
BauderFLEX SAB elválasztó és kiegyenlítő lemez felső oldal: fólia alsó oldal: poliészter filc				
1795 0000		7,5	180	1.600
BauderFLEX TA 600 elválasztó és kiegyenlítő lemez felső oldal: fólia alsó oldal: poliészter filc				
1794 0000		15	300	1.130
BauderPONT EP5 GA szigetelő lemez öntött aszfalt alá felső oldal: homok alsó oldal: fólia				
1704 0000		8	120	2.250
BauderFLEX DNA hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés				
1327 0000	finom homok	5	150	1.780
Bauder Super AL-E párazáró lemez				
1329 0000	finom homok	7,5	180	1.390
Bauder Super AL-E PLUS párazáró lemez				
1329 0009	natúr pala	7,5	150	1.550
Bauder EVA 35 párazáró lemez				
1328 0000	talkum	8	192	1.240

BauderTHERM rendszer PG 01b

Cikkszám	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO párazáró lemez, szélesség: 1,08 m felső oldal: therm csíkok alsó oldal: hidegen öntapadó			
1661 0000	8,1	162	2.100
BauderTHERM DS 2 párazáró lemez, szélesség: 1,08 m, felső oldal: therm csíkok alsó oldal: therm csíkok			
1630 0000	8,1	162	1.720
BauderTHERM UL 50 első réteg felső oldal: filckasírozás alsó oldal: therm csíkok			
1633 0000	7,5	150	2.000
BauderTHERM UL 30 első réteg felső oldal: filckasírozás alsó oldal: therm csíkok			
1632 0000	7,5	150	1.830
BauderTHERM SL 500 felújító lemez, natúr pala alsó oldal: therm csíkok			
1635 2000	5	120	2.250

Új

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Elasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN				Ft/m ²
1773 2000	natúr pala	5	120	2.000
Bauder PYE PV 200 S 5				Ft/m ²
1762 0000	finom homok	5	120	2.000
Bauder PYE PV 200 S 4				Ft/m ²
1765 2000	natúr pala	7,5	150	1.700
Bauder PYE PV 200 S 4				Ft/m ²
1754 0000	talkum	10	150	1.700
Bauder PYE G 200 S 4				Ft/m ²
1745 0000	finom homok	5	150	1.730
Bauder PYE PV 200 DD				Ft/m ²
1783 0000	homokolt	10	200	1.350
Bauder E KV - 4 t				Ft/m ²
1754 0007	talkum	10	150	1.500
Bauder EP 4 WF ard				Ft/m ²
1935 0000	natúr pala	8	160	1.550
Bauder EP 4 ard				Ft/m ²
1932 0000	natúr pala	8	160	1.560
Bauder EP 4 flam				Ft/m ²
1931 0000	talkum	8	160	1.620
Bauder EP 5 ard				Ft/m ²
1941 0000	natúr pala	8	120	1.920

Plasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	
Bauder PP 3t				Ft/m ²
1840 0008	talkum	10	200	1.100
Bauder PP 4t				Ft/m ²
1840 0005	talkum	8	160	1.280
Bauder PP 4 ard				Ft/m ²
1840 0007	pala	8	160	1.280

Bitumenes hegeszthető lemezek				PG 02
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	
Bauder G 4 (G200S4)				Ft/m ²
1314 0000	finom homok	5	150	1.120
Bauder GVB 45 (V60 S 3,5mm)				Ft/m ²
1413 0000	finom homok	10	200	660
Bauder V 60 S 4				Ft/m ²
1412 0000	finom homok	5	150	960
Bauder V 50 S 3				Ft/m ²
1406 0000	talkum	10	200	780
Bauder VA 4 (V60S4+Al)				Ft/m ²
1331 0000	finom homok	5	150	1.060

Bitumenes tető és szigetelő lemezek				PG 03
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderBIT G 200 DD				Ft/m ²
0801 0000	homokolt	10	240	840
BauderBIT V 13				Ft/m ²
0320 0000	homokolt	10	240	550

Bitumen masszák kiegészítők		PG 04
Cikkszám	tartalom	
Bitumen 100/25		
		Ft/100kg
7998 0000	29 kg / tömb	35.900
Bauder habragasztó		
		Ft/tubus
7536 0000	1 karton/12 tubus (≈ 12kg)	3.600
		Ft/db
7536 0002	Kinyomópisztoly	25.000
		Ft/db
7536 0001	Kinyomópisztoly tisztító 12db/karton, 1db/500 ml	1.800
Burkolit V kellősítő		
		Ft/100l
7504 0000	30 l / kanna, 420 l / rkl.	58.000
Burkolit kellősítő LF oldószermentes		
		Ft/100l
7504 0001	30 l / kanna, 360 l / rkl.	56.500
Bauder speciális kellősítő		
		Ft/100l
7504 0003	30 l/kanna, 420 l / rkl.	64.000
BauderTEC DAB		
	hidegen öntapadó tekerecs részletképzésekhez speciális hordozóval, szélesség: 50 cm	Ft/fm
1600 0000	7,5 fm/tek., 180 fm/rkl.	1.500

Új

Védőrétegek		PG09	
Cikkszám		m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder védőfilc W 200			
			Ft/m ²
7440 0200	tekerecs / 200 m ² (2 m x 100 m)	800	230
Bauder védőfilc SV 300			
			Ft/m ²
7440 0300	tekerecs / 120 m ² (2 m x 60 m)	720	270
Bauder védőfilc SV 600			
			Ft/m ²
7440 0600	tekerecs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360	450
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600			
			Ft/m ²
7450 0600	tekerecs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360	690
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100			
			Ft/m ²
7450 1100	tekerecs / 30 m ² (2 m x 15 m)	180	1.280

Palaőrlemények		PG 04
Cikkszám		
Natúr palaőrlemény		
		Ft/100kg
7033 1000	25 kg / zsák	9.300
Vörös palaőrlemény		
		Ft/100kg
7023 0000	30 kg / zsák	17.100
Zöld palaőrlemény		
		Ft/100kg
7026 0000	30 kg / zsák	18.500

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO lemezek							PG 07c
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOPLAN T 12/15/18/20							
FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm, 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint							Ft/m ²
6612 0150	T 12	gyöngyfehér	1,2	37,5	600	2.250	
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	2.630	
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	3.020	
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	3.350	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V							
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	3.380	
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	3.890	
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	4.250	

Hidegen öntapadó FPO lemezek							PG 07c
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOPLAN SK15							
FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6848 1150	SK18	ezüstszürke	1,5	30	300	5.650	

FPO kiegészítő lemezek							PG 07c
Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.				
BauderTHERMOPLAN T TL							
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6601 0150	gyöngyfehér	1,8	15				2.800
szélesség: 500 mm							Ft/m ²
6601 0050	gyöngyfehér	1,8	5				3.100

FPO lemezek							PG 07c
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOFIN F 12/15/18/20							
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm, 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint							Ft/m ²
6812 0150	F 12	ezüstszürke	1,2	37,5	600	1.840	
6815 0150	F 15	ezüstszürke	1,5	30	480	2.160	
6818 0150	F 18	ezüstszürke	1,8	30	480	2.540	
6820 0150	F 20	ezüstszürke	2,0	30	420	2.840	
BauderTHERMOFIN F 15 V							
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6825 0150		ezüstszürke	1,5	30	300	2.960	

FPO kiegészítő lemezek							PG 07c
Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.				
BauderTHERMOFIN F TL							
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6801 0150	ezüstszürke	1,8	15				2.700
szélesség: 500 mm							Ft/m ²
6801 0050	ezüstszürke	1,8	5				3.000

A BauderTHERMOPLAN T lemezek és kiegészítő lemezek ezüstszürke színben is rendelhetők a gyöngyfehérral megegyező áron.

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezekhez

Tartozékok

Idomok		PG 07d
Cikkszám	szín	
Belső sarokelem T/F, 90°		
25 db/karton		Ft/db
6501 0000	gyöngyfehér	750
Külső sarokelem T/F, 90°		
25 db/karton		Ft/db
6502 0000	gyöngyfehér	850
Univerzális sarokelem T/F, 70°		
25 db/karton		Ft/db
6502 1000	gyöngyfehér	750
Univerzális folt T/F		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		Ft/db
6502 2000	gyöngyfehér	300

Az FPO idomok ezüstszürke színben is rendelhetők a gyöngyfehérral megegyező áron.

Átvezetések				PG 07d
Cikkszám	szín			
Rugalmas kábelátvezetés T/F kerek, zárt				
magasság 285 mm, szorítóbilinccsel				Ft/db
6504 0020	gyöngyfehér	Ø 20 mm		3.600
6505 0020	ezüstszürke	Ø 20 mm		3.600
6504 0030	gyöngyfehér	Ø 30 mm		4.100
6505 0030	ezüstszürke	Ø 30 mm		4.100
6504 0040	gyöngyfehér	Ø 40 mm		4.400
6505 0040	ezüstszürke	Ø 40 mm		4.400
6504 0050	gyöngyfehér	Ø 50 mm		4.700
6505 0050	ezüstszürke	Ø 50 mm		4.700
magasság 345 mm, szorítóbilinccsel				Ft/db
6504 0076	gyöngyfehér	Ø 76 mm		9.500
6505 0076	ezüstszürke	Ø 76 mm		9.500
6504 0090	gyöngyfehér	Ø 90 mm		9.500
6505 0090	ezüstszürke	Ø 90 mm		9.500
6504 0110	gyöngyfehér	Ø 110 mm		9.900
6505 0110	ezüstszürke	Ø 110 mm		9.900
6504 0125	gyöngyfehér	Ø 125 mm		10.700
6505 0125	ezüstszürke	Ø 125 mm		10.700
6504 0150	gyöngyfehér	Ø 150 mm		11.800
6505 0150	ezüstszürke	Ø 150 mm		11.800
6504 0160	gyöngyfehér	Ø 160 mm		12.300
6505 0160	ezüstszürke	Ø 160 mm		12.300
Rugalmas kábelátvezetés T/F kerek, nyitott				
magasság 345 mm, szorítóbilinccsel				Ft/db
6506 0040	gyöngyfehér	Ø 40 mm		10.000
6507 0040	ezüstszürke	Ø 40 mm		10.000
6506 0050	gyöngyfehér	Ø 50 mm		10.200
6507 0050	ezüstszürke	Ø 50 mm		10.200
6506 0076	gyöngyfehér	Ø 76 mm		10.800
6507 0076	ezüstszürke	Ø 76 mm		10.800
6506 0090	gyöngyfehér	Ø 90 mm		10.900
6507 0090	ezüstszürke	Ø 90 mm		10.900
6506 0110	gyöngyfehér	Ø 110 mm		11.100
6507 0110	ezüstszürke	Ø 110 mm		11.100
Négyszögletes csőátörés T/F nyitott				
magasság 345 mm				Ft/db
6508 0030	gyöngyfehér	30 x 30 mm		11.100
6509 0030	ezüstszürke	30 x 30 mm		11.100
6508 0040	gyöngyfehér	40 x 40 mm		11.200
6509 0040	ezüstszürke	40 x 40 mm		11.200
6508 0050	gyöngyfehér	50 x 50 mm		11.300
6509 0050	ezüstszürke	50 x 50 mm		11.300
6508 0100	gyöngyfehér	100 x 100 mm		12.300
6509 0100	ezüstszürke	100 x 100 mm		12.300

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezekhez

Tartozékok

Rögzítés				PG 07d
Cikkszám				
Rögzítősin 6/10				
furat: 7/15 mm, furattávolság:25 mm				Ft/fm
6920 0004	4,5 fm			650
6920 0002	2,25 fm			650
Hegesztőzsinór T/F				Ft/fm
6500 0000	∅ 4 mm	100 fm		85
Fóliabádóg				PG 07d
Cikkszám				Ft/m ²
Fóliabádóg T/F FB 14 tábla				
bevonat: 0,8 mm				
30 tábla/raklap				Ft/m ²
6510 0014	gyöngyfehér	1 x 2 m		5.700
6530 0014	ezüstszürke	1 x 2 m		5.750
Fóliabádóg T/F FB 14 tekercs				
bevonat: 0,8 mm				
4 tekercs/raklap				Ft/m ²
6511 0014	gyöngyfehér	1 x 30 m		5.850
6531 0014	ezüstszürke	1 x 30 m		5.850
Elválasztó- és védőréteg				PG 07f
Cikkszám				
Bauder üvegfátyol GV 120				Ft/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m		190
Bauder védőfátyol WB 300				Ft/m ²
poliészterfátyol, fúrható				
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m		390
Walkway Matte járósáv (FPO)				Ft/db
6503 1000	sötétszürke	6mm 595x795 mm		6.500

Szellőzés / vízvezetés				PG 07d
Cikkszám				
Párcső T/F, kétrészes				
tolókarima + párcső + fedél				
400 mm hőszigetelő vastagságig				Ft/db
6530 0070	∅ 75 mm	DN 70		23.500
6530 0100	∅ 110 mm	DN 100		22.500
Párcső T/F, egyrészes				
párcső + fedél				Ft/db
6531 0125	∅ 125 mm	DN 125		19.000
Lefolyó felújító készlet T/F				
lomb -/kavicsfogó kosárral és tömítő gyűrűvel,				
csőhossz: 315 mm, gallér :380 mm				Ft/db
6542 0063	∅ 63 mm			8.300
6542 0075	∅ 75 mm	DN 70		8.300
6542 0090	∅ 90 mm	DN 80		8.500
6542 0110	∅ 110 mm	DN 100		8.500
6542 0125	∅ 125 mm	DN 110		8.800
6542 0160	∅ 160 mm	DN 150		8.800
Oldalkifolyó T/F kerek				
csőhossz: 480 mm, szög: 5°				Ft/db
6543 0050	∅ 50 mm			8.200
6543 0075	∅ 75 mm	DN 70		8.200
6543 0090	∅ 90 mm	DN 80		8.600
6543 0110	∅ 110 mm	DN 100		8.600
Sarok oldalkifolyó T/F				
csőhossz: 600 mm, szög: 5°				Ft/db
6545 0120	120 x 60 mm			31.500
6545 0300	300 x 100 mm			41.800
6545 0500	500 x 100 mm			46.000
Szükséglelfolyó T/F kerek				
csőhossz: 490 mm, szög: 5°				Ft/db
6544 0063	∅ 63 mm			8.200
6544 0075	∅ 75 mm	DN 70		8.600
6544 0110	∅ 110 mm	DN 100		8.600
Sarok szükséglelfolyó T/F				
csőhossz: 600 mm, szög: 5°				Ft/db
6546 0120	120 x 60 mm			30.800
6546 0300	300 x 100 mm			40.500
6546 0500	500 x 100 mm			44.500

Ragasztók, tisztítók		PG 07d
Cikkszám	tartalom	
Tisztító / varrataktíváló készlet T/F		
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter T/F tisztító-/varrataktíváló szerrel		Ft/db
6550 0000		34.500
Tisztítókendő, utántöltő		
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)	Ft/tekercs 19.200
Tisztító / varrataktíváló T/F		
6550 0005	5 liter	Ft/l 2.800
Kontakragasztó T/F		
szükséglet kb. 200-300 g/m ²		Ft/kg
6560 0045	4,5 kg	2.950
6560 0010	10 kg	2.750
Filcragasztó1014		
szükséglet kb. 240 g/m ²		Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg	3.050
6940 0100	1 kanna / 10 kg	2.600

Párafékezők		PG 07d
Cikkszám		
Bauder párafékező fólia 220		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	340
Ragasztószalag 03		
párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	75
Ragasztószalag 20		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	175

Kavicsfogó lécc		PG 07f
Cikkszám		F
Kavicsfogó lécc AL 100/80		
alumínium; hossz: 2500 mm, magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0100		3.750
Nemesacél tartó kavicsfogó léchez		
ferdetetőn kialakított zöldtetőhöz, 10 ° tetőlejtéstől tömítéssel és anyával		Ft/db
6932 0001		7.000

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

PVC-P lemezek							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20/24							
PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm							
1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint							Ft/m ²
6112 0000	U 12	világos szürke	1,2	30	600	1.600	
6115 0000	U 15	világos szürke	1,5	30	480	1.800	
6118 0000	U 18	világos szürke	1,8	30	480	2.140	
6120 0000	U 20	világos szürke	2,0	30	360	2.630	
6124 0000	U 24	világos szürke	2,4	22,5	270	2.990	
BauderTHERMOFOL U 15 V							
PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással							
szélesség: 1500 mm							
Gyökérállósága FLL szerinti							Ft/m ²
6215 0000		világos szürke	1,5	30	300	2.640	
Egyéb színek (téglavörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.							

PVC-P lemezek							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOFOL M 15/18/20							
PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel							
leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm							Ft/m ²
6315 0000	M 15	világos szürke	1,5	30	480	1.750	
6318 0000	M 18	világos szürke	1,8	30	480	2.100	
6320 0000	M 20	világos szürke	2,0	30	360	2.590	
PVC-P kiegészítő lemezek							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderTHERMOFOL D							
PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz,							
fóliabádog illesztéshez és áttöréshez							
szélesség: 1500 mm							
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m ²
6101 0150		világos szürke	1,8	15	375	2.700	
szélesség: 500 mm							Ft/m ²
6101 0050		világos szürke	1,8	5	350	2.800	
BauderTHERMOFOL járdafólia							
PVC-P lemez karbantartási út jelöléséhez,							
védőlemeznek							
szélesség: 750 mm							
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m ²
6150 0075		sötét szürke	2,0	15	270	2.400	

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Idomok	PG 07f
Cikkszám	
Belső sarokelem PVC, 90° 25 db/karton	Ft/db
6001 0000	430
Külső sarokelem PVC, 90° 25 db/karton	Ft/db
6002 0000	460
Univerzális sarokelem PVC, 70° 25 db/karton	Ft/db
6001 0001	700
Univerzális folt PVC Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm 50 db/karton	Ft/db
6026 0000	250
Dekorprofil PVC hossz: 3m, magasság: 25 mm 25 db/karton	Ft/fm
6025 0000	710

Átvezetések	PG 07f
Cikkszám	
Rugalmas kábelátvezetés PVC kerek, zárt; magasság: 300 mm, szorítóbilinccsel	Ft/db
6023 0010 Ø 10 mm	2.090
6023 0020 Ø 20 mm	2.140
6023 0030 Ø 30 mm	2.190
6023 0040 Ø 40 mm	2.490
6023 0050 Ø 50 mm	2.340
6023 0076 Ø 76 mm	2.950
6023 0090 Ø 90 mm	3.400
6023 0100 Ø 100 mm	3.600
6023 0110 Ø 110 mm	3.700
Négyszögletes csőátörés PVC, nyitott magasság 300 mm	Ft/db
6024 0030 világos szürke 30 x 30 mm	2.950
6024 0040 világos szürke 40 x 40 mm	2.850
6024 0050 világos szürke 50 x 50 mm	2.850
6024 0100 világos szürke 100 x 100 mm	4.100
Rugalmas kábelátvezetés PVC kerek, nyitott; magasság: 300 mm, szorítóbilinccsel és takarósávval	Ft/db
6023 1040 világos szürke Ø 40 mm	2.950
6023 1050 világos szürke Ø 50 mm	3.000
6023 1076 világos szürke Ø 76 mm	3.300
6023 1090 világos szürke Ø 90 mm	4.000
6023 1100 világos szürke Ø 100 mm	4.200

egyéb méret rendelésre

ÚJ

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés			PG 07f
Cikkszám			
Rögzítősin 7/15			
furat: 7/15 mm, furattávolság: 25 mm			Ft/fm
6920 0004	4,5 fm		650
6920 0002	2,25 fm		650
Hegesztőszinór PVC			Ft/fm
6000 0000	∅ 4 mm	100 fm	100

Fóliabádog			PG 07f
Cikkszám			
Fóliabádog PVC FB 12 tábla			
bevonat: 0,6 mm			Ft/m ²
6010 0012	30 tábla/raklap	1 x 2 m	5.350
Fóliabádog PVC FB 12 tekercs			Ft/m ²
bevonat: 0,6 mm			Ft/m ²
6011 0012	4 tekercs/raklap	1 x 30 m	5.400
Fóliabádog PVC FB 14 tábla			
bevonat: 0,8 mm			Ft/m ²
6010 0014	30 tábla/raklap	1 x 2 m	5.600
Egyéb színek (téglaavörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.			

Elválasztó- és védőréteg			PG 07f
Cikkszám			
Bauder üvegfátyol GV 120			Ft/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	190
Bauder védőfátyol WB 300			Ft/m ²
poliészterfátyol, fűrható			Ft/m ²
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	390

Szellőzés / vízvezetés			PG 07f
Cikkszám			
Párcső PVC			
csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelő vastagságig			Ft/db
6030 0070	∅ 75 mm	DN 70	7.300
6030 0100	∅ 110 mm	DN 100	10.200
6030 0125	∅ 125 mm	DN 125	11.000
Párafedél PVC			Ft/db
6031 0070		DN 70	5.400
6031 0100		DN 100	7.350
6031 0125		DN 125	9.900
Alaptest PVC			
párcső - párafékező csatlakoztatásához			Ft/db
6032 0070	∅ 75 mm	DN 70	6.700
6032 0100	∅ 110 mm	DN 100	9.800
6032 0125	∅ 125 mm	DN 125	11.200
Oldalkifolyó PVC kerek			
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6041 0080	∅ 90 mm	DN 80	11.500
6041 0100	∅ 110 mm	DN 100	12.100
6041 0125	∅ 125 mm	DN 125	13.500
Sarok oldalkifolyó PVC			
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
szög: 5°			Ft/db
6043 0120	120 x 60 mm		28.400
6043 0300	300 x 100 mm		37.400
6043 0500	500 x 100 mm		42.500
Szükségfolyó PVC kerek			
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6042 0050	∅ 50 mm		6.700
6042 0070	∅ 75 mm	DN 70	7.700
6042 0100	∅ 110 mm	DN 100	9.900
Sarok szükségfolyó PVC			
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
szög: 5°			Ft/db
6044 0120	120 x 60 mm		25.500
6044 0300	300 x 100 mm		33.200
6044 0500	500 x 100 mm		39.800

Egyéb tartozékok		PG 07f
Cikkszám	tartalom	
Tisztítókészlet PVC		
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel		Ft/db
6050 0000		29.500
Tisztítószer PVC		
		Ft/l
6050 0001	1 liter	2.350
6050 0005	5 liter	1.700
6050 0010	10 liter	1.450
Varratbiztosító PVC		
(szükséglet kb. 30 g/fm)		Ft/l
6056 0001	1 liter	3.600
6056 0005	5 liter	3.150
Varrataktíváló PVC		
régli lemezekhez (szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm)		Ft/l
6051 0025	2,5 liter	2.450
Kontakragasztó PVC		
(szükséglet kb. 200-300 g/m ²)		Ft/kg
6057 0045	4,5 kg	2.600
6057 0010	10 kg	2.300
Filcragasztó1014 (szükséglet kb. 240 g/m ²)		
		Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg	3.050
6940 0100	1 kanna / 10 kg	2.600

Párafékezők		PG 07f
Cikkszám		
Bauder párafékező fólia 100		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 100	200
Bauder párafékező fólia 220		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	340
Ragasztószalag 03		
párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	75
Ragasztószalag 20		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	175

Kavicsfogó lécc		PG 07f
Cikkszám		
Kavicsfogó lécc AL 100/80		
alumínium; hossz: 2500 mm, magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0100		3.750
Nemesacél tartó kavicsfogó lécchez		
ferdetetőn kialakított zöldtetőhöz, 10 ° tetőlejtéstől tömítéssel és anyával		Ft/db
6932 0001		7.000

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)



Általános rendszertartozékok			PG 07h
Cikkszám			
BauderLIQUITEC tisztító			
tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához			
anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/liter
2310 0001	1 Liter/vödör	6 vödör/karton	3 .650
2310 0005	5 Liter/vödör	1 vödör	2 .900
BauderLIQUITEC műanyag alapozó			
tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható			
hőre lágyuló műanyagokhoz			
anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/kg
2311 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	33 .500
BauderLIQUITEC fém alapozó			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/kg
2312 0001	1 kg/vödör	6 vödör/karton	10.300
BauderLIQUITEC szerszámkészlet			
kiszerezés: darab			
			Ft/db
2340 0000			78.225
BauderLIQUITEC keverőedény			
kiszerezési: darab			
			Ft/db
2341 0005		20 darab/tasak	1 .460
BauderLIQUITEC fém alapozó spray			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²			
kiszerezés: flakon			
			Ft/flakon
2312 0000	0,4 kg/flakon	6 flakon/karton	6.500
BauderLIQUITEC EPDM alapozó			
tapadóhíd EPDM felületekre,			
anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/vödör
2313 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	3.200

BauderLIQUITEC PU vízszigetelés			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PU Detail			
egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez			
anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/kg
2110 0006	antracit, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		5.100
2110 0014	antracit, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		4.900
BauderLIQUITEC PU kezdőkészlet			
2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g,			
ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb.			
			Ft/db
2115 0000			26.200
BauderLIQUITEC filc			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC filc 165 g - 50 m/tekercs			
poliészter filc hordozóréteg			
kiszerezés: tekercs			
			Ft/m ²
2330 0015	15 cm szélességű	7 db/tasak	1 .700
2330 0021	21 cm szélességű	5 db/tasak	1.700
2330 0026	26 cm szélességű	4 db/tasak	1.700
2330 0031	31 cm szélességű	3 db/tasak	1.700
2330 0050	50 cm szélességű	2 db/tasak	1.700
2330 0105	105 cm szélességű	1 db/tasak	1.700

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PMMA (2K)

ÚJ

LAPOSTETŐ
BITUMENES LEMEZEK

LAPOSTETŐ
MŰANYAG LEMEZEK

LAPOSTETŐ
KENHETŐ SZIGETELÉS

LAPOSTETŐ
HŐSZIGETELÉS

ZÖLDTETŐ

MAGASTETŐ
HŐSZIGETELÉS

MAGASTETŐ
LEMEZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés **PG 07g**

Cikkszám	
BauderLIQUITEC PMMA Detail kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet kb: 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2210 0010 antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	4.600
BauderLIQUITEC PMMA Universal kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2220 0010 antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	4.600

BauderLIQUITEC filc **PG 07h**

Cikkszám	
BauderLIQUITEC filc 110 g - 50 m/tekercs poliészter filc hordozóréteg kiszerezés: tekercs	
	Ft/m ²
2320 0015 15 cm szélességű 7 db/tasak	1.600
2320 0021 21 cm szélességű 5 db/tasak	1.600
2320 0026 26 cm szélességű 4 db/tasak	1.600
2320 0031 31 cm szélességű 3 db/tasak	1.600
2320 0050 50 cm szélességű 2 db/tasak	1.600
2320 0105 105 cm szélességű 1 db/tasak	1.600

BauderLIQUITEC PMMA katalizátor **PG 07g**

Cikkszám	
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor katalizátor PMMA termékekhez kiszerezés: karton	
	Ft/kg
2240 0000 100 gr./tasak, 10 tasak/karton	8.700

BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok **PG 07h**

Cikkszám	
BauderLIQUITEC PMMA Detail alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2230 0005 színtelen, 5 kg/vödör	6.500
BauderLIQUITEC PMMA beton alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2231 0005 színtelen, 5 kg/vödör	6.300
BauderLIQUITEC PMMA aszfalt alapozó kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2232 0005 színtelen, 5 kg/vödör	6.700
BauderLIQUITEC PMMA spatulyázómassza kétkomponensű PMMA spatulyázómassza a kisméretű fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2233 0010 antracit, 10 kg/vödör	5.150
BauderLIQUITEC PMMA Fasermix kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2234 0010 antracit, 10 kg/vödör	5.450
BauderLIQUITEC PMMA Finish mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat, anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör	
	Ft/kg
2235 0010 antracit, 10 kg/vödör	4.700
BauderLIQUITEC sűrítőszers speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez kiszerezés: karton	
	Ft/kg
2236 0001 1 kg/karton	17.000

katalizátor adagolása*:

Fogadófelület hőmérséklete (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalizátor mennyisége (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadóak.

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

Hőszigetelő tábla alumínium fedőréteggel			PG 05g
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR FA			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			
			Ft/m ²
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	4.300
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	5.250
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	6.250
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	7.150
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	8.200
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	9.400
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	11.000
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	11.900
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	13.100
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	14.100
Egyéb vastagság megrendelésre			
BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)*			kérésre
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
FM által bevizsgálva			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			

Hőszigetelő tábla ásványpapír fedőréteggel			PG 05b
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR M/BauderPIR MF			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali ásványpapír kasírozással, táblaméret: 1200 x 600 mm			
$\lambda_b = 0,025 \geq 120\text{mm}; 0,026 80-120\text{mm}; 0,027 < 80\text{mm}$			
Hőszigetelő tábla falc nélkül (BauderPIR M)			Ft/m ²
4800 0020	20 mm	16,56 m ²	2.000
4800 0030	30 mm	11,52 m ²	2.550
4800 0040	40 mm	8,64 m ²	3.050
4800 0050	50 mm	7,20 m ²	3.550
4800 0060	60 mm	5,76 m ²	4.100
4800 0080	80 mm	4,32 m ²	5.050
4800 0100	100 mm	3,60 m ²	6.050
Hőszigetelő tábla falccal (BauderPIR MF)			Ft/m ²
4810 0040	40 mm	8,64 m ²	3.080
4810 0050	50 mm	7,20 m ²	3.570
4810 0060	60 mm	5,76 m ²	4.100
4810 0080	80 mm	4,32 m ²	5.100
4810 0100	100 mm	3,60 m ²	6.100
4810 0120	120 mm	2,88 m ²	7.150
4810 0140	140 mm	2,16 m ²	8.250
4810 0160	160 mm	2,16 m ²	9.300
4810 0180	180 mm	2,16 m ²	10.800
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²	12.000
4810 0220	220 mm*	1,44 m ²	12.800
4810 0240	240 mm*	1,44 m ²	13.900
Egyéb vastagság megrendelésre			

Hőszigetelő tábla lejtésképzéssel*			PG 05c
Cikkszám			
BauderPIR T lejtésképzéssel			
Síktáblás kiszerezésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül			
$\lambda_b = 0,025 \geq 120 \text{ mm}; 0,026 \geq 80 \text{ mm}; 0,027 < 80 \text{ mm}$			
Maximum vastagság: 400 mm			
Táblaméret: 800 x 1200 mm, vastagság 20 mm - től			Ft/m ³
9611 0033			76.500

Vonalmenti vízelvezető rendszer*			PG 05c
Cikkszám			
BauderPIR T vonalmenti vízelvezető rendszer			
$\lambda_b = 0,030 \text{ W/(mK)}$			
9610 8033			kérésre

Kompakttető lejtéssel*			PG 05c
Cikkszám			
BauderPIR KOMPAKT lejtéssel			
Síktáblás kiszerezésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül, növelt térfogatsúllyal			
$\lambda_b = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$			
$\lambda_b = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$			
$\lambda_b = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$			
Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20 mm - től			Ft/m ³
9612 0040			kérésre

Ékelem			PG 05d
Cikkszám	méret	menny./csom.	
BauderPIR ékelem			
kasírozás nélkül			
			Ft/fm
9610 7050	50/50 mm	288 fm	240
9610 7100	100/100 mm	72 fm	470

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE

Terasz hőszigetelés

PG 05g

Cikkszám vtg. menny./csom.

BauderPIR FA TE

Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falc nélkül

$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$

Táblaméret: 1200 x 600 mm

Cikkszám	vtg.	menny./csom.	Ft/m ²
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	2.200
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	2.700
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	3.200
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	3.650
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	4.150
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	4.700
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	5.050
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	6.000
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	7.000
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	8.000
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	9.200

BauderPIR FA TE F

Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falccal

$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$

Táblaméret: 1200 x 600 mm

Beépítési méret: 1185 x 585 mm

Cikkszám	vtg.	menny./csom.	Ft/m ²
4410 4060	60 mm	5,76 m ²	4.250
4410 4080	80 mm	4,32 m ²	5.150
4410 4100	100 mm	3,60 m ²	6.100
4410 4120	120 mm	2,88 m ²	7.100
4410 4140	140 mm	2,16 m ²	8.100
4410 4160	160 mm	2,16 m ²	9.300
4410 4180	180 mm	2,16 m ²	10.800
4410 4200	200 mm	1,44 m ²	11.800

Terasz hőszigetelés BauderVIP

PG 12

Cikkszám vtg.

BauderVIP TE - Standard

Terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható

standard méretű hőszigetelő táblákkal és

vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$

Szélkitöltés: BauderPIR FA TE hőszig. elemmel

Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR

$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$

Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes

védőszőnyeg

Cikkszám	vtg.	Ft/m ²
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP	49.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP	59.000
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP	69.000

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!!!

Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

BauderVIP TE - Szpecial

Terasz hőszigetelő rendszer **méretre gyártott**

hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő

panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$

Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezélnél

40 mm PIR sáv, falc nélkül.

Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR,

$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$

Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes

védőszőnyeg

Cikkszám	vtg.	Ft/m ²
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP	55.000
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP	65.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP	75.000

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!!!

Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

Áttörés tetőösszefolyóhoz

Cikkszám	Ft/db
7788 0000	5.500

Új

LAPOSTETŐ
BITUMENES LEMEZEK

LAPOSTETŐ
MŰANYAG LEMEZEK

LAPOSTETŐ
KENHETŐ SZIGETELÉS

LAPOSTETŐ
HŐSZIGETELÉS

ZÖLDTETŐ

MAGASTETŐ
HŐSZIGETELÉS

MAGASTETŐ
LEMEZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Zöldtető rendszerek

Rendszerelemek

Elválasztó- és védőréteg				PG 09
Cikkszám	víg.	méret	m ² /rkl.	
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	690
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100				
1100 g/m ² , tekercs: 30 m ²				Ft/m ²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	1.280
Bauder védőfilc SV 300				
300 g/m ² , tekercs: 120 m ²				Ft/m ²
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	270
Bauder védőfilc SV 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	450
Bauder védőszőnyeg tekercsben (gumiőrlemény)				Ft/m ²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	1.460
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	1.950
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	2.460
Bauder elválasztó fólia PE 02				
tekercs: 200 m ²				Ft/m ²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	130

Szűrőréteg				PG 09
Cikkszám		m ² /tek.	m ² /rkl.	
Bauder szűrőfátyol FV 125				Ft/m ²
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	205
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	205

Drén és víztároló réteg			PG 09
Cikkszám	mennyiség/csom.		
Bauder SDF szőnyeg			Ft/m ²
7427 0000	20 mm vastag	tekercs: 50 m ²	1.550
7427 0001	20 mm vastag	tekercs: 20 m ²	1.820
Bauder víztároló lap WSP 50			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m ²
7448 0050	csomag 10 m ²		2.100
Bauder víztároló lap WSP 75			
1298 x 795 x 75 mm			Ft/m ²
7448 0075	csomag 5 m ²		3.100
Bauder drénlap DP 50			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m ²
7466 0050	csomag 10 m ²		2.100
Bauder drénlap NF 10			
filckasírozással			
magasság: 10 mm			Ft/m ²
7468 0015	tekercs 15 m ² , (1,25 x 12 m)		1.380
Bauder drén- és víztároló elem DSE 20/1			
2360 x 1060 x 20 mm			Ft/m ²
7468 0025	csomag: 50 m ²		1.400
Bauder drén- és víztároló elem DSE 40			
2030 x 1040 x 40 mm			Ft/m ²
7468 0040	csomag: 21 m ²		2.150
Bauder drén- és víztároló elem DSE 60			
2000 x 1000 x 60 mm			Ft/m ²
7468 0061	csomag: 20 m ²		3.900
Bauder ásványi drén BS			
60 liter / zsák			Ft/zsák
7413 1013	30 zsák/rkl.		3.290

* Szállítási határidő kérésre

Zöldtető rendszerek

Tartozékok, termőréteg, növényzet

Kontrollakna PG 09

Cikkszám	magasság	méret	szín	
Bauder kontrollakna ALU 250				
rögzíthető fedéllel, szegély kontrollaknaként is használható. Alumínium.				Ft/db
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	natúr	12.200
Bauder kontrollakna magasító elem				
nemesacél/alumínium				Ft/db
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm		5.000
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm		5.700
Bauder kontrollakna ALU 400				
rögzíthető fedéllel				Ft/db
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm		23.700

Vízvezetés PG 09

Cikkszám	méret	
Bauder vízvezető folyóka MR 150/60		
horganyzott acél		Ft/db
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm	15.000
Bauder vízvezető folyóka EA 150/60		
nemesacél/alumínium		Ft/db
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm	21.500
Magasságállító készlet		
7432 0110	75/120 mm	10.600
Lecsapoló csatorna		
7432 0120	1000 x 150 x 30mm	3.800
Toldóelem		
7437 0100		1.490
Záróelem		
7432 0101		2.140
Bauder gully fedőrács MR 250		
7432 0250	250 x 250 x 80 - 115mm	22.500
Bauder gully fedőrács MR 400		
7432 0400	400 x 400 x 80 - 115 mm	27.500

Kavicsfogó lécs PG 09

Cikkszám		Ft/fm
Bauder kavicsfogó lécs AL 80		
hossz: 2500 mm; magasság: 80 mm		Ft/fm
7488 0000	100 db / karton, 250 fm	2.800
Bauder kavicsfogó lécs AL 100/80		
hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0100	46 db / karton, 115 fm	3.750
Bauder kavicsfogó lécs teleszkópos 100/80		
hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0200	30 db / karton, 150 fm	2.300

Termőréteg / termőföld PG 09

Cikkszám		Ft/zsák
Bauder növényföld LBB-E		
40 liter / zsák		Ft/zsák
7415 3403	25 zsák/rkl	2.500
Bauder növényföld intenzív		
40 liter / zsák		Ft/zsák
7419 0003	25 zsák/rkl	2.500
Bauder ültetőközeg RE extenzív		
Big Bag zsákban		ár kérésre
Bauder ültetőközeg RI intenzív		
Big Bag zsákban		ár kérésre

Zöldtető csomagok PG 09

Cikkszám		Ft/db
Bauder zöldtető csomag (100 kg - os standard csomag)		
100 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld LBB-E, 10 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.		Ft/db
7496 0000		104.000
Bauder zöldtető csomag light (70 kg - os könnyített változat)		
70 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld LBB-E, 18 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.		Ft/db
7495 0000		139.000

Magastető rendszerek

Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10c
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR PLUS				
Hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	6.900
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.900
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	8.900
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	10.200
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	11.300
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	12.500
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	13.800

BauderPIR SF				
Hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	6.500
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.500
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	8.500
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	9.800
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	10.900
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	12.300
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	13.500
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	14.600
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	15.700

BauderPIR SDS				
Páraáteresztő hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm				
$\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm				
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;				
felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	6.100
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.100
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	8.100
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	9.600
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	10.700
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	12.000

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10f
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR SWE*				
Hanggátló hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő polimerbitumenes lemez				
Alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ($\lambda_D = 0,035$)				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	11.340
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	12.300
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	13.390
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	14.700

Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatótőhöz				PG 10f
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR MDE*				
Hőszigetelő elem fémlemezfedéshez/palatótőhöz				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán 22 mm vastag faforgács lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	11.500
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	12.500
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	13.500
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	14.600
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	15.700
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	16.900

* Szállítási határidő kérésre

** Beépítési méret = Számítási méret

Magastető rendszerek

Kombinált hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR AZS				
Hőszigetelő elem szarufák közötti hőszigeteléssel történő együttes beépítéshez				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;				
felső oldalán kiegészítő diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4029 0050	50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	4.650

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR TP-Kombi*				
Tapétázható, vakolható hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő légzáró és párafékező speciális lemez				
Alsó oldal: 8 mm vastag szálerősítéses gipszlemez.				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m ²
4139 0058	58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	11.000

Belső oldali hőszigetelés tető/pince				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	
BauderPIR DHW*				
Kistáblás hőszigetelő elem felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincepadló szigeteléshez				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez				
Külső méret: 1200 x 620 mm				
Beépítési méret: 1180 x 600 mm**				
Csomagolási egység: 2 tábla/csomag				
				Ft/m ²
4179 0090	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	11.000
4179 0110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	12.200
4179 0130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	13.500
4179 0150	150 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	14.700

BauderPIR DAL*				
Cikkszám	vtg.	m ² /csom. külső méret	m ² /csom. beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR DAL*				
Kistáblás hőszigetelő elem szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez				
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium				
Külső méret: 1200 x 600 mm				
Beépítési méret: 1180 x 580 mm**				
				Ft/m ²
4441 0060	60 mm	5,76 m ²	5,48 m ²	4.500
4441 0080	80 mm	4,32 m ²	4,11 m ²	5.500
4441 0100	100 mm	3,60 m ²	3,42 m ²	6.600
4441 0160	160 mm	2,16 m ²	2,05 m ²	9.500

* Szállítási határidő kérésre

** Beépítési méret = Számítási méret

Magastető rendszerek

Lemezek, elválasztó rétegek, párafékezők

Aljzaton fekvő alátéthéjazati lemez - bitumen PG 10a				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP DIFUTEX NSK				
szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott				Ft/m ²
1221 0006	sd ≤ 0,1 m	500	50	720
BauderTOP TS 40 NSK				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok				Ft/m ²
1786 0000	sd kb. 20 m	800	40	680
BauderTOP TS 25				
szélesség: 1,00 m				Ft/m ²
1778 0000	sd kb. 25 m	600	25	520

Alátétszigetelés - bitumen PG 10a				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP UDS 1,5				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok				Ft/m ²
1604 0000	sd kb. 100 m	400	20	890
BauderTOP UDS 3				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok, felső oldalán filckasírozással				Ft/m ²
1790 0005	sd kb. 150 m	200	10	1.700

Alátétszigetelés - műanyag PG 10a				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP DIFUPLUS				
diffúziónyitott műanyag alátétszigetelés varratlezárás: forró levegővel vagy oldószeres hegesztéssel				Ft/m ²
szélesség: 3,0 m; hossz: 30 m				
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	1.760

Elválasztó réteg fémlemezfedéshez - bitumen PG 10a				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP VENT NSK				
öntapadó hosszanti varratok, diffúziónyitott strukturált felület				Ft/m ²
szélesség 1,25 m; hossz: 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100	25	2.000

Öntapadó kasírozó réteg PG 10d				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderPIR rendszer kasírozás				
BauderPIR hőszigetelő elemekhez diffúziónyitott egyik oldalon öntapadó				Ft/m ²
szélesség: 1,25 m; hossz: 40 m				
1223 0001	sd ≤ 0,1 m	625	31,25	1.060

Párafékezők PG 10d				
Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP SELECT				
speciális párafékező lemez állítható sd-értékkel 0,1/4,6 m				Ft/m ²
szélesség: 1,50 m				
1788 0000		1200	75	880
BauderTex párafékező fólia				
légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal				Ft/m ²
szélesség: 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	710
BauderVap párafékező fólia				
UV álló légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal				Ft/m ²
szélesség: 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	1.220

ÚJ

Magastető rendszerek

Rögzítőelemek, tartozékok

Rögzítőelemek			PG 10d
Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	
BauderPIR rendszercsavar			
BauderPIR hőszigetelő elemekhez			
Ellenléc-/elemrögzítés a teljes tetőfelületen.			
Nincs szükség statikusan méretezett ereszeszkázatra/konzolra.			
Akkumulátoros csavarbehajtóval használható.			
			Ft/csomag
7180 0160	7,0 x 160	50	11.000
7180 0180	7,0 x 180	50	13.000
7180 0200	7,0 x 200	50	13.800
7180 0220	7,0 x 220	50	14.500
7180 0240	7,0 x 240	50	15.600
7180 0260	7,0 x 260	50	16.400
7180 0280	7,0 x 280	50	17.500
7180 0300	7,0 x 300	50	18.300
7180 0320	7,0 x 320	50	22.600
7180 0340	7,0 x 340	50	23.500
7180 0360	7,0 x 360	50	24.200
7180 0380	7,0 x 380	50	25.200
7180 0400	7,0 x 400	50	26.000
7180 0420	7,0 x 420	50	26.800
7180 0440	7,0 x 440	50	27.600
7180 0460	7,0 x 460	50	36.500
7180 0480	7,0 x 480	50	37.400
7180 0500	7,0 x 500	50	44.500
BauderPIR beütődűbel			
BauderPIR DAL pincefödém hőszigeteléshez			
			Ft/csomag
7172 0000	8 x 110	125	45.000
7173 0000	8 x 140	125	47.000

Tartozékok				PG 10d
Cikkszám				
BauderTEC PMK szalag				
hidegen öntapadó, BauderPIR hőszigetelő elemekhez és BauderTOP lemezekhez				Ft/fm
1609 0000	szélesség: 25 cm	15 fm		510
1610 0000	szélesség :33 cm	15 fm		630
Bauder szegalátét				
ellenlécezés alá, hidegen öntapadó				
1 tekercs / 15 fm				Ft/fm
1612 0000	szélesség: 60 mm	4 tek./csom.		200
1613 0000	szélesség :90 mm	3 tek./csom.		250
Bauder SK élzáró szalag				
diffúziónyitott, hidegen öntapadó élzáró csík vízhatlan alátétzigeteléshez. BauderTOP UDS lemezeknél és BauderPIR PLUS/SWE hőszigetelő elemeknél az ellenlécezés eltakarásához.				
sd ≤ 0,1 m				Ft/fm
7854 0000	szélesség: 30 cm	40 fm		820
BauderTOP DIFUPLUS élzáró szalag				
diffúziónyitott élzáró csík vízhatlan alátétzigetelésnél az ellenlécezés összekötéséhez / leragasztásához.				
Varratlezárás: forró levegővel vagy hegesztő folyadékkal				
szélesség 0,30 m; hossz: 50 m				
sd ≤ 0,1 m				Ft/fm
7850 0000	1 tekercs / 50 m			730
BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés				
univerzális csőátvezetés, ideális 10 fokos tetőlejtéstől. Csőátmérő: 80 - 120 mm.				
Beépítés: forró levegővel vagy Bauder hegesztő folyadékkal. BauderTEC PMK csíkkal vagy BauderColl ragasztóval BauderTOP lemezeknél vagy BauderPIR hőszigetelő elemeknél is használható				Ft/karton
7847 0000	2 csőátvezetés/karton			11.000
BauderTape				
ragasztószalag külső - belső használatra, átlapolásokhoz és részletképzésekhez				
0,06 x 25 m				Ft/karton
7564 0000	4 tekercs/karton			22.500
BauderColl				
speciális ragasztó				Ft/karton
7562 0000	12 tubus/karton			17.500

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (érv.:2007.márc.1-től)

I. Bevezetés

- Bauder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** – rövidített cégnev: Bauder Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003891; székhely: 9023 Győr, Tihányi Árpád út.17. fszt.; telephely, raktár, levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u.20; adószám: 10473744-2-08; statisztikai számjel: 10473744-5153-113-08 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Szállító) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.
- Bauder Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek megismerjék. A Bauder Kft. a telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, eljuttatja partnereire.
- Bauder Kft. vízszigetelő bitumenes és műanyag lemezek, valamint hőszigetelő termékek és ezek rendszereinek forgalmazásával foglalkozik.
- Az ÁSZF elsődlegesen a Bauder Kft., mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelő közötti jogviszonyokat szabályozza.

II. Szerződéskötés, megrendelés

- A jelen ÁSZF a Bauder Kft., mint Szállító által nyújtott összes ajánlat, eladás, értékesítés, szállítás és szolgáltatás része. A megrendelés megadásával a jelen ÁSZF-et a Megrendelő a szerződés részének elfogadja.
- A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Bauder Kft. az eltérésben kifejezetten megállapodnak.
- Bauder Kft. az ajánlati köztétesség ellenkező megállapodás hiányában kizárja. A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, árlistákban, internet oldalakon, mintanyagokon, stb. megadott teljesítmény adatok, méret és minőségi adatok a Szállítóra nézve csak abban az esetben kötelezőek, ha arról a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Bauder Kft.-től. Írásos formaként a telefax is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Bauder Kft. - amennyiben ezt bármely okból indokoltan találja - jogosult a megrendelés postai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postai úton vagy faxon kérni a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszám, aláíró személy neve, beosztása.
- A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakódás módját (daru, targonca, kézi, stb.).
- Szerződés a Bauder Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Bauder Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.
- A Bauder Kft. termékei egyedi raklapokon, illetve EURO raklapokon kerülnek kiszállításra. Az egyedi raklapok térítésmentesek, az EURO raklapokat a Bauder Kft a mindenkor aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámolja. A sérülésmentes raklapokat – a Megrendelőnek összesen kiszállított raklapjainak mennyiségében – a Bauder Kft. az aktuális árlistában szereplő használati díjjal csökkentett áron visszavásárolja. A szállítás a Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.
- Minden termék szállítási egysége az aktuális árjegyzékben található.
- A teljesítés helye – külön megállapodás hiányában – a Bauder Kft. mindenkor megadott raktártelepe.
- Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a Bauder Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
- A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
- Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a Bauder Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
- A Bauder Kft. a mindenkor aktuális árjegyzékben megjelölt összesen nettó számlaérték felett Magyarország területén térítésmentesen kiszállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1 db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.
- Amennyiben a szállítást a Bauder Kft. által megbízott fuvarozó végzi, a teljesítés helye a Megrendelő által megadott cím. Az áru lerakódása a Megrendelő feladata, amelyre 2 óra áll rendelkezésre. Ezen felül a Bauder Kft. jogosult a megbízott fuvarozó által kiszámlázott állásdíjat továbbszámlázni. A Bauder Kft által megbízott szállítványozó társaság alkalmazottai nem jogosultak a Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott szállítási címen munkát végezni.
- Az áru átvételekor a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott személy részéről a szállítólevélen és a gépkocsi menetlevelén az átvevő alábbi adatait kell feltüntetni: teljes név, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím, aláírás, bélyegző. Az így teljesített áruátvételt szerződéseszerű átadásnak kell minősíteni. A Megrendelő felel minden olyan kárért vagy költségért, amely abból adódóan keletkezik, hogy a szállítólevélen a felsorolt adatok nem vagy nem megfelelően vagy nem olvashatóan kerültek feltüntetésre.
- Amennyiben a Megrendelő által rendelt árut olyan helyre kell szállítani, ahol a Megrendelő képviselője nem tartózkodik (harmadik személy, építkezés, stb.), az adott helyszínen a Megrendelő részéről felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt szerződéseszerű átadásnak kell tekinteni. A Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az általa felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt nem tekint megvalósultnak. Ennek megtagadása esetén a Bauder Kft. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Megrendelővel fennálló, bármely szerződéses kapcsolatot, továbbá a Megrendelő által közölt addigi megrendelések teljesítését megtagadhatja. Megrendelő ezen esetekben (rendkívüli felmondás, megrendelés teljesítésének megtagadása) a Bauder Kft.-vel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem érvényesíthet.

III. Vételár, fizetési feltételek

- Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (áfa) hozzászámítandó.
- A vételár minden esetben a Bauder Kft. telephelyén, gépkocsira felrakva értendő.
- A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni. A fizetés történhet a Bauder Kft. telephelyén készpénzben vagy előre történő utalással.
- Amennyiben a Megrendelő és a Bauder Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a Bauder Kft részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Bauder Kft. a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.
- Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a Bauder Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a Bauder Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárta nyilvánítani. Ezen túl a Bauder Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban levő szerződések teljesítésétől részben vagy egészben elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.
- Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Bauder Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a Bauder Kft.-vel szembeni bármely követelését harmadik személyre engedményezze.
- Bauder Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (érv.:2007.márc.1-től)

IV. A tulajdonjog fenntartása

1. Bauder Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét – a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is – a Megrendelő viseli. A Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2. A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk feletti bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a Bauder Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.
3. Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a Bauder Kft.-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a Bauder Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megteheti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a Bauder Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

V. Mennyiségi, minőségi kifogás

1. A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.
 2. Megrendelő a Bauder Kft.-től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt csak írásban közölhet. A gyorsabb ügyintézés érdekében a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t telefonon is értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelméből eredő károkért a Bauder Kft. a felelősségét kizárja.
 3. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendeltől eltérő terméket kapott, azt a raktárosnak vagy a Bauder Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzítenie akként, hogy a szállítólevél másolatán (Bauder Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamint a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.
 4. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a Bauder Kft. írásban.
 5. Minőségi reklamációt a Bauder Kft. az áru átvétele után maximum 3 héttel, de a beépítése előtt fogad el.
 6. Rejtett hibákból eredő reklamációt a Bauder Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.
 7. A közölt határidőkön túl benyújtott reklamációkért a Bauder Kft. nem felel.
 8. A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi vagy minőségi reklamáció okát.
 9. A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve tárolni és megőrizni.
 10. A Bauder Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 10 munkanapon belül megválaszolja.
 11. A Bauder Kft. az általa javasolt beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.
 12. A Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a Bauder Kft-t értesíteni.
- VI. Egyéb rendelkezések
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bauder Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bauder Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 4. A Bauder Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása

Anyag- vastagság (mm)	BauderPIR				Ásványgyapot EPS, XPS		Habüveg Farost	
	FA,FA TE, SF,Plus, TP,DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS			$\lambda = 0,035$ W/(m·K)	$\lambda = 0,040$ W/(m·K)	$\lambda = 0,045$ W/(m·K)	$\lambda = 0,050$ W/(m·K)
		$\lambda = 0,022$ W/(m·K)	$\lambda = 0,025$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda = 0,026$ W/(m·K) (≥ 80 mm)				
400	0,055	0,062			0,086	0,099	0,111	0,123
390	0,056	0,064			0,089	0,101	0,114	0,126
380	0,057	0,065			0,091	0,104	0,116	0,129
370	0,059	0,067			0,093	0,106	0,120	0,133
360	0,061	0,069			0,096	0,109	0,123	0,136
350	0,062	0,071			0,099	0,112	0,126	0,140
340	0,064	0,073			0,101	0,116	0,130	0,144
330	0,066	0,075			0,105	0,119	0,134	0,148
320	0,068	0,077			0,108	0,123	0,138	0,153
310	0,070	0,080			0,111	0,127	0,142	0,158
300	0,073	0,082			0,115	0,131	0,147	0,163
290	0,075	0,085			0,119	0,135	0,152	0,168
280	0,078	0,088			0,123	0,140	0,157	0,174
270	0,081	0,091			0,127	0,145	0,163	0,181
260	0,084	0,095			0,132	0,151	0,169	0,187
250	0,087	0,099			0,137	0,156	0,176	0,195
240	0,091	0,103			0,143	0,163	0,183	0,202
230	0,094	0,107			0,149	0,170	0,190	0,211
220	0,099	0,112			0,156	0,177	0,199	0,220
210	0,103	0,117			0,163	0,186	0,208	0,230
200	0,108	0,123			0,171	0,195	0,218	0,242
190	0,114	0,129			0,180	0,204	0,229	0,254
180	0,120	0,136			0,189	0,216	0,242	0,267
170	0,127	0,144			0,200	0,228	0,255	0,282
160	0,135	0,153			0,212	0,242	0,271	0,299
150	0,144	0,163			0,226	0,257	0,288	0,318
140	0,154	0,174			0,242	0,275	0,308	0,340
130	0,165	0,187			0,259	0,295	0,330	0,365
120	0,179	0,202			0,280	0,318	0,356	0,394
110	0,195		0,229		0,305	0,346	0,387	0,427
100	0,213		0,251		0,334	0,379	0,423	0,467
90	0,236		0,278		0,369	0,418	0,467	0,515
80	0,265		0,311		0,412	0,467	0,521	0,575
70	0,301			0,366	0,467	0,529	0,590	0,649
60	0,349			0,423	0,539	0,610	0,679	0,746
50	0,414			0,502	0,638	0,719	0,799	0,877
40	0,511			0,617	0,780	0,877	0,972	1,064
30	0,665			0,799	1,003	1,124	1,240	1,351
20	0,953			1,135	1,406	1,563	1,711	1,852


A rendelhető vastagságok a 16-17. és 20-21. oldalon találhatóak.

A hőátbocsátási tényező függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.
0,10 m²K/ W + 0,04 m²K/ W hőátadási ellenállást alapul véve.

1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Áttekintés

Vonalmenti vízvezető rendszer LES (S.22)



Bauder Kft.
H - 1158 Budapest,
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.