

Leier

www.leier.hu



ÁRLISTA

MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2018. március 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSÁTHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK



FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



VIRÁGFÖLD



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



OPTIKAI VEZETŐOSZLOP
TARTÓELEM



GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2018. március
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

1. Leier beton zsaluzóelemek	4	11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)	7
2. Leier beton pillérszaluzó elemek	4	12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)	8
3. Egyéb betonelemek	4	13. Leier béléstest	8
4. Kiszolgáló üzemek	4	14. Leier üreges födempalló (LÜF)	9
5. Égetett kerámia falazóelemek	5	15. Leier mesterpanel (LMP)	9
6. Szerszámok, kiegészítők	6	16. Leier kéregfal (LKF)	9
7. Kötőanyagok	6	17. Leier lépcső	9
8. DURISOL falazóelemek	6	18. Leier támfal	9
9. Leier MDE nyílásáthidaló	7	19. Raklapok, csomagolási díj	10
10. Leier MDA nyílásáthidaló	7	Általános szerződési feltételek	11



1. Leier beton zsaluzóelemek



Leier beton zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Zsaluzóelem ZS 15	15×50×23	8,5	17,0	piros	80	307
Zsaluzóelem ZS 20	20×50×23	8,5	18,5	piros	60	338
Zsaluzóelem ZS 25	25×50×23	8,5	21,0	piros	40	388
Zsaluzóelem ZS 30	30×50×23	8,5	23,0	piros	40	436
Zsaluzóelem ZS 40	40×50×23	8,5	26,0	piros	30	585

2. Leier beton pillérzsaluzó elemek



Leier beton pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és táruk

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Pillérzsaluzó elem 20	20×20×23	4,5	10,0	piros	150	309
Pillérzsaluzó elem 25	25×25×23	4,5	13,0	piros	80	376
Pillérzsaluzó elem 30	30×30×23	4,5	15,0	piros	60	439
Pillérzsaluzó elem 40	40×40×23	4,5	21,0	piros	30	560

3. Egyéb betonelemek



Leier beton pincefalazó UNI



Válaszfalelem

Műszaki adatok és táruk

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Pincefalazó UNI	30×38×22	11/14*	26,0	piros	45	503
Válaszfalelem VF 10	10×50×22	8,5	14,0	piros	100	318

* 30-as / 38-as falvastagság esetén

4. Kiszolgáló üzemek

Típus	Gönyű	Jánosháza	Kiskunlacháza	Pécs	Hajdúszoboszló
Zsaluzóelem ZS 15	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 20	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 25	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 30	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 40	x	x	x	x	x
Pillérzsaluzó elem 20	x	-	-	-	x
Pillérzsaluzó elem 25	x	-	-	-	x
Pillérzsaluzó elem 30	x	-	-	x	x
Pillérzsaluzó elem 40	-	-	-	x	x
Pincefalazó UNI	x	x	x	x	x
Válaszfalelem VF 10	x	x	x	x	x

Termékeink az „x”-el jelölt üzemekben érhetőek el

5. Égetett kerámia falazóelemek

Műszaki adatok és árak



LeierPLAN 44 ISO / ISO+



Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro termékcsalád



Leiertherm/LeierPLAN 45 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 38 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 30 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 25 N+F



Leiertherm 20 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 12 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 10 N+F



Leiertherm OBJEKT 25



Leiertherm AKU 25/30



Kisméretű tömör Kisméretű kevéslyukú

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)	
						Devecser	Mátraderecske

LeierPLAN csiszolt téglá LeierFIX univerzális ragasztóhabbal¹

LeierPLAN 44 ISO+	44x25x24,9	16,0	16,6	Leier	40	1 265	-
LeierPLAN 44 ISO	44x25x24,9	16,0	17,6	Leier	40	1 150	-
LeierPLAN 44 Pro	44x25x24,9	16,0	18,5	Leier	50	700	-
LeierPLAN 38 Pro	38x25x24,9	16,0	15,0	Leier	60	600	-
LeierPLAN 30 Pro	30x25x24,9	16,0	12,4	Leier	80	520	-
LeierPLAN 45 N+F	45x25x24,9	16,0	19,0	Leier	50	620	-
LeierPLAN 38 N+F	38x25x24,9	16,0	15,2	Leier	60	540	-
LeierPLAN 30 N+F	30x25x24,9	16,0	12,5	Leier	80	450	-
LeierPLAN 25 N+F	25x37,5x24,9	10,7	15,0	Leier	60	673	-
LeierPLAN 12/50 N+F	12x50x24,9	8,0	10,3	Leier	80	440	-
LeierPLAN 10/50 N+F	10x50x24,9	8,0	9,0	Leier	96	375	-

LeierPLAN csiszolt téglá vékony falazóhabarccsal²

LeierPLAN 44 ISO+	44x25x24,9	16,0	16,6	Leier	40	1 255	-
LeierPLAN 44 ISO	44x25x24,9	16,0	17,6	Leier	40	1 120	-
LeierPLAN 44 Pro	44x25x24,9	16,0	18,5	Leier	50	645	-
LeierPLAN 38 Pro	38x25x24,9	16,0	15,0	Leier	60	550	-
LeierPLAN 30 Pro	30x25x24,9	16,0	12,4	Leier	80	475	-
LeierPLAN 45 N+F	45x25x24,9	16,0	19,0	Leier	50	550	-
LeierPLAN 38 N+F	38x25x24,9	16,0	15,2	Leier	60	480	-
LeierPLAN 30 N+F	30x25x24,9	16,0	12,5	Leier	80	410	-
LeierPLAN 25 N+F	25x37,5x24,9	10,7	15,0	Leier	60	613	-
LeierPLAN 12 N+F	12x50x24,9	8,0	10,3	Leier	80	405	-
LeierPLAN 10 N+F	10x50x24,9	8,0	9,0	Leier	96	345	-

Leiertherm hagyományos falazóelemek

Leiertherm 44 Pro	44x25x23,8	16,0	17,5	Leier	50	495	-
Leiertherm 38 Pro	38x25x23,8	16,0	14,5	Leier	60	405	-
Leiertherm 30 Pro	30x25x23,8	16,0	11,8	Leier	80	335	-
Leiertherm 45 N+F	45x25x23,8	16,0	18,5	Leier	50	450	450
Leiertherm 38 N+F	38x25x23,8	16,0	15,5	Leier	60	365	365
Leiertherm 30 N+F	30x25x23,8	16,0	11,0	Leier	80	300	300
Leiertherm 25 N+F	25x37,5x23,8	10,7	15,5	Leier	60	448	448
Leiertherm 20 N+F	20x50x23,8	8,0	19,0	Leier	48	-	440
Leiertherm 12 N+F	12x50x23,8	8,0	9,7	Leier	80	330	-
Leiertherm 10 N+F	10x50x23,8	8,0	8,5	Leier	96	280	280

Leiertherm speciális falazóelemek

Leiertherm 25 OBJEKT	25x38x23,8	10,7	21,0	Leier	60	-	550
Leiertherm 25/30 AKU³	30x25x23,8	12,8/15,3	19,0	Leier	64	-	640
Kisméretű tömör	25x12x6,5	51/102	3,3	EUR	360	-	95
Kisméretű kevéslyukú	25x12x6,5	51/102	2,5	EUR	360	-	85

¹ A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierFIX ragasztóhabot. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.² A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierPLAN vékony falazóhabarccsal. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.³ Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal R_w; 25 cm falvastagság esetén 55dB, 30 cm falvastagság esetén 57dB

6. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet, ládával

Habarcsterítő kocsi

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser
Nivelláló készlet tüzhorganyozva, ládával	71 500
Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzhorganyozva, szűkítővel	73 700
Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzhorganyozva, szűkítővel	75 900
Bekötőszalag (250 db/doboz)	132

7. Kötőanyagok



LeierFIX univerzális építési ragasztó



LeierPLAN vékony falazóhabarcs

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (liter)	kg/db	flakon/doboz zsák/raklap	Raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser
LeierFIX univerzális építési ragasztó ¹	0,75 (750ml)	-	12	-	3 560
LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs ¹	21 ²	25	42	EUR	2 200

Anyagszükséglet

Típus	Számított anyagszükséglet				
	LeierPLAN 45 N+F	LeierPLAN 38 N+F	LeierPLAN 30 N+F	LeierPLAN 25 N+F	LeierPLAN 10/50 N+F
LeierFIX univerzális építési ragasztó (m ² /flakon) ¹	5	5	5	5	10
LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs (liter/m ²) ¹	4	3	2,4	2	0,8

¹ Hagyományos falazóelemekhez nem használható.

² Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

8. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18



Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12



Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12



Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Kitöltőbeton (kb.l/m ²)	Betonacél- szükséglet (kb.kg/m ²)	Léghanggátlás vakolt falnál Rw (dB)
Durisol falazóelem DM 15/9	50×15×25	8,0	6,0	75,0	0,25	52
Durisol falazóelem DM 25/16	50×25×25	8,0	9,0	130,0	0,25	58
Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12	50×17×25	8,0	9,0	103,0	0,25	56
Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13	50×20×25	8,0	11,0	105,0	0,25	56
Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18	50×25×25	8,0	12,0	145,0	0,25	63
Durisol falazóelem DSi 30/20	50×30×25	8,0	11,0	155,0	0,30	60
Durisol falazóelem DS 25/12	50×25×25	8,0	12,0	95,0	0,25	56
Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr	50×15×25	8,0	6,0	-	-	-
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12	50×30×25	8,0	8,0	100,0	0,25	50
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12	50×37,5×25	8,0	14,0	90,0	0,30	50

Árak

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Durisol falazóelem DM 15/9	515
Durisol falazóelem DM 25/16	840
Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12	670
Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13	780
Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18	875
Durisol falazóelem DSi 30/20	955
Durisol falazóelem DS 25/12	1 000
Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr	870
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12	1 490
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12	1 860

› Raklap típusa: DURISOL raklap

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Kiskunlacháza



Durisol falazóelem DSi 30/20



Durisol falazóelem DS 25/12



Durisol falazóelem DM 15/9



Durisol falazóelem DM 25/16

9. Leier MDE nyílásáthidaló



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDE 100	100×8×23,8	75	34,7	EUR	27	2 000
MDE 125	125×8×23,8	100	43,4	EUR	27	2 500
MDE 150	150×8×23,8	125	52,0	EUR	27	2 900
MDE 175	175×8×23,8	150	60,7	EUR	21	3 500
MDE 200	200×8×23,8	160	69,4	EUR	21	4 200
MDE 225	225×8×23,8	185	78,1	EUR	15	5 000
MDE 250	250×8×23,8	210	86,7	EUR	15	5 900
MDE 275	275×8×23,8	225	95,4	EUR	15	6 500
MDE 300	300×8×23,8	250	104,1	EUR	15	7 100
MDE 325	325×8×23,8	275	112,7	EUR	15	7 900

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

10. Leier MDA nyílásáthidaló



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDA 75	75×12×6,5	50	11,9	EUR	81	1 200
MDA 100	100×12×6,5	75	15,8	EUR	54	1 500
MDA 125	125×12×6,5	100	19,8	EUR	54	1 800
MDA 150	150×12×6,5	125	23,7	EUR	54	2 300
MDA 175	175×12×6,5	150	27,7	EUR	54	2 600
MDA 200	200×12×6,5	175	31,6	EUR	36	3 000
MDA 225	225×12×6,5	200	35,6	EUR	36	3 500
MDA 250	250×12×6,5	225	39,5	EUR	36	4 000
MDA 275	275×12×6,5	250	43,5	EUR	36	4 400
MDA 300	300×12×6,5	275	47,4	EUR	36	4 800
MDA 325	325×12×6,5	300	51,4	EUR	30	5 500

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDVA 75	75×9×6,5	50	8,9	EUR	108	1 200
MDVA 100	100×9×6,5	75	11,8	EUR	72	1 500
MDVA 125	125×9×6,5	100	14,8	EUR	72	1 800
MDVA 150	150×9×6,5	125	17,7	EUR	72	2 300
MDVA 175	175×9×6,5	150	20,7	EUR	72	2 600
MDVA 200	200×9×6,5	175	23,6	EUR	72	3 000

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

Típus	Max. falköz (cm)	Teljes hossz (cm)	kg/db	(Ft/db)
LMF 120	100	120	16,0	1 730
LMF 140	120	140	19,0	2 020
LMF 160	140	160	22,0	2 310
LMF 180	160	180	24,0	2 600
LMF 200	180	200	27,0	2 890
LMF 220	200	220	29,0	3 180
LMF 240	220	240	31,0	3 470
LMF 260	240	260	34,0	3 750
LMF 280	260	280	38,0	4 040
LMF 300	280	300	39,0	4 330
LMF 320	300	320	45,0	4 620
LMF 340	320	340	47,0	4 910
LMF 360	340	360	49,0	5 200
LMF 380	360	380	56,0	5 490
LMF 400	380	400	53,0	5 780
LMF 420	400	420	62,0	6 410
LMF 440	420	440	60,0	7 040
LMF 460	440	460	66,0	7 670
LMF 480	460	480	69,0	8 300
LMF 500	480	500	72,0	8 930
LMF 520	500	520	77,0	9 560
LMF 540	520	540	79,0	10 290
LMF 560	540	560	82,0	11 320
LMF 580	560	580	85,0	11 720
LMF 600	580	600	95,0	12 130
LMF 620	600	620	98,0	12 530
LMF 640	620	640	103,0	12 940
LMF 660	640	660	106,0	13 340
LMF 680	660	680	112,0	13 740
LMF 700	670	700	115,0	14 150
LMF 720	690	720	118,0	16 800
LMF 740	710	740	121,0	18 900
LMF 760	730	760	124,0	21 000
LMF 780	750	780	128,0	22 580
LMF 800	770	800	131,0	23 100
LMF 820	790	820	134,0	23 630
LMF 840	810	840	147,0	24 150
LMF 860	830	860	151,0	24 680
LMF 880	850	880	155,0	25 200
LMF 900	870	900	158,0	25 730
LMF 920	890	920	162,0	26 250

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m² | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

13. Leier béléstest



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Béléstest EB 60/19B	60×19×25	4,0	20,0 (21,0) ¹	piros	60	342

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánosháza, Kiskunlacháza, Pécs

¹ A pécsi üzemben a zárójeles adatot kell figyelembe venni.

14. Leier üreges födépalló (LÜF)



Üreges födépalló

Műszaki adatok és árak

Típus	Vastagság (cm)	Súly (kb. kg/m ²)	Javasolt támaszközök (m)
Üreges födépalló 16-2	16,0	235,0	3,5 - 8
Üreges födépalló 20-2	20,0	290,0	4 - 10
Üreges födépalló 26,5-2	26,5	370,0	6 - 14
Üreges födépalló 32-2	32,0	410,0	8 - 15
Üreges födépalló 40-2	40,0	460,0	9 - 19
Üreges födépalló 45-2	45,0	530,0	11 - 21
Üreges födépalló 50-2	50,0	640,0	13 - 23

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

15. Leier mesterpanel (LMP)



Műszaki adatok

Födémvastagság	Elemszélesség	Elemhosszúság	Alap betonminőség	Vasalás
16-30 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 2,4 m	maximum 10 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

16. Leier kéregfal (LKF)



Műszaki adatok

Falvastagság	Elemszélesség	Elemhosszúság	Alap betonminőség	Vasalás
18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm	maximum 3,0 m	maximum 8,4 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

17. Leier lépcső



Műszaki adatok

Belépés (cm)	Fellépés (cm)	Lemezvastagság (cm)	Karszélesség (cm)	Lépcsőfokok száma	Emelési súly	Betonminőség	Vasalás
Egyenes karú lépcső							
25,5-29,5	16-18,5	8-20	80-270	2-18	0,5-4 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján
Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással							
25,8	17,4	14	90, 95, 100	max. 18	2-5 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
Árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.
Egyedi kalkuláció alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

18. Leier támfal



Műszaki adatok

Típus	Magasság (cm)	Szélesség (cm)	Talphosszúság (cm)	Súly (to/db)	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
LTE 300-100	300	100	160	1,94	85 000
LTE 280-100	280	100	150	1,82	82 150
LTE 250-100	250	100	130	1,62	77 900
LTE 230-100	230	100	120	1,54	72 900
LTE 200-100	200	100	100	1,31	63 700
LTE 180-100	180	100	90	1,20	57 600
LTE 150-100	150	100	80	0,67	44 000
LTE 120-100	120	100	70	0,54	38 200
LTE 100-100	100	100	60	0,46	29 500
LTE 80-100	80	100	50	0,36	27 500
LTE 60-100	60	100	40	0,27	25 800
LTE T 400-100	400	100	175	2,72	161 700
LTE T 300-100	300	100	175	2,25	152 000

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
Betonminőség: C30/37 B4
Durisolabszorber felár 11.700 Ft/m², Durisolabszorber szín felár 3.000 Ft/m²

19. Raklapok, csomagolási díj

Terméknév	Méret (cm)	Egységár minden leier telephelyen (Ft/db)	
		Raklap	Raklap használati díj
EUR raklap	80×120	2 800	600
Leier raklap	100×120	2 800	600
Leier piros raklap	100×120	2 800	600
Durisol raklap	100×150	2 800	600
Durisol raklap	103×153	3 800	600
Durisol raklap	127×153	3 800	600
Tégla termékek csomagolási díja		1 000	

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét és használati díjait az átadás időpontjában érvényes, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvéve személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvéve személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvéve az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzés követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvéve személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetés-szerű szállítására alkalmas jármű számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség

a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier raklapokat sértetlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén visszaveszi, a raklapok ellenértékét visszatéríti a használati díj érvényesítése mellett.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértékét megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezi, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvéve személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségben láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermekeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhely bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

› Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Kópháza, 84-es út mellett

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

