

Leier

www.leier.hu



ÁRLISTA DÍSZBURKOLATOK



Érvényes: 2025. április 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSÁTHIDALÓK



BETON FALAZÓELEM



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK




FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEM



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2025. április. A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

BEVEZETŐ

FONTOS TUDNIVALÓK	4
-------------------------	---

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. KAISERSTEIN TERMÉKEK	5
1.1 GAIA burkolólap	5
1.2 PANTEON burkolólap	5
1.3 PALAIS 40 burkolólap	6
1.4 PALAIS 60 burkolólap	6
1.5 EUROLINE burkolólap	7
1.6 FACELIFT burkolólap	7
2. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	8
2.1 Classic-line burkolólap	8
2.2 Classic-line fifty burkolólap	8
2.3 Beton járdalap, mederlap	8

TÉRKŐ PROGRAM

3. KAISERSTEIN TERMÉKEK	9
3.1 CASTRUM térkő	9
3.2 FORUM térkő	9
3.3 PATRIA térkő	10
3.4 TAVERNA térkő	10
3.5 TAVERNA GIGANT térkő	11
3.6 BALNEUM térkő	11
3.7 MERCATO térkő	11
3.8 DOM térkő	12
4. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	12
4.1 QUADRO térkő	12
4.2 PIAZZA térkő	13
4.3 ROLLO térkő	13
4.4 TAKTILIS burkolatok	14
4.5 ÖKOLITH térkő	14
4.6 SERPENTINO térkő	14
4.7 SOLIDO térkő	15
4.8 VERDE gyeprács	15

KERTDÍSZÍTÓ PROGRAM

5. KERTI ELEMÉK	16
5.1 ARCHITEKTURA szárazfalazó	16
5.2 TAVERNA lépcsőblokk	16
5.3 CASTRUM falazókő	17
5.4 CASTRUM lépcsőblokk	17
5.5 CASTRUM Multiblokk	18
5.6 CASTRUM paliszád	18
5.7 KANT burkolókő	19
5.8 PATIO antik térkő és falazó	19
5.9 BLOCK kerti falazó	20
5.10 Egyedi finommosott burkolatok	20
5.11 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok	21
5.12 ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló	21
5.13 ANTIK kerítéskő	22
5.14 PATIO kerítéskő natúr	22
5.15 MODERN kerítéskő finomszórt	23
5.16 Rézsűkövek	23
5.17 Támfal	24
5.18 U elem (U-Stein)	24
5.19 Virágtartók	25
5.20 Finombeton fedlapok	25

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. SZEGÉLYKÖVEK	26
6.1 Útépitési és kerti szegélykövek	26

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. EGYÉB TERMÉKEK	27
7.1 Rézsűsurrantó elem	27
7.2 Rézsűlépcső	27
8. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK DÍJAI	27
8.1 Raklapok, Díjak	27
8.2 Egyéb szolgáltatások díjai	27

BETON

Beton, a természetes alapanyag	29
--------------------------------------	----



FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik?
Majd a szállítólevél aláírása.
- ☐ Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színárnyalati eltérés
- ☐ Élettörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépitésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42** számú **Útügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.



A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. Kaiserstein termékek

1.1 GAIA burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
GAIA brillant burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
GAIA brillant egy élen kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-

*5 mm fugával

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

 Kaiserstein
GAIA burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
GAIA brillant burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	4 880
GAIA brillant egy élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	10 340
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	13 430

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Marmor



Homokbeige



Platinaszürke



Zafírfekete

1.2 PANTEON burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
PANTEON finomszórt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70

*5 mm fugával

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PANTEON finomszórt burkolólap	Zeusz (szürke), Héra (fehér), Hermész (narancs), Árész (fekete)	3 990
PANTEON finomszórt felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi PANTEON szín	9 490
PANTEON finomszórt felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi PANTEON szín	12 590

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Zeusz



Héra



Hermész



Árész

 Kaiserstein
PANTEON finomszórt burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

1.3 PALAIS 40 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	40x40	14,0	800	6,1	52	8,67
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	2,5	52	8,67
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	-	52	8,67
PALAIS lábazati szegély	1,5	40x7,8	1,0	-	2,5	-	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 520
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	7 920
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	10 930
PALAIS lábazati szegély	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 560

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Altwien

Belvedere

Edlitzer

Nussdorf

Schönbrunn

Fehér

Kaiserstein



PALAIS burkolólap



PALAIS lábazati szegély

Gyártóüzem: Großstelzendorf

1.4 PALAIS 60 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	60x40	21,0	860	4,1*	40	9,75
PALAIS burkolólap egy élen kezelt	3,7	60x40	21,0	-	1,65 / 2,47*	40	-
PALAIS burkolólap két élen kezelt	3,7	60x40	21,0	-	-	40	-

*5 mm fugóval

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	4 920
PALAIS burkolólap egy élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	12 630
PALAIS burkolólap két élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	15 870

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Altwien

Belvedere

Edlitzer

Nussdorf

Schönbrunn

Fehér

Kaiserstein



Palais 60x40 burkolólap

Gyártóüzem: Großstelzendorf

1.5 EUROLINE burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	3,8	40x40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE vagy HARDLINE kivitel	3,8	40x40	14,0	525	2,5	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	3,8	40x40	14,0	525	-	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm	3,8	max. 40x40	-	-	-	-	-
EUROLINE finommosott lábazati szegély	2	40x8	1		2,5	10 / doboz	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	Paris	1 350
	London, Berlin, Rome II., Praga	1 250
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE vagy HARDLINE kivitel	valamennyi Euroline szín	3 870
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi Euroline szín	4 080
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm	valamennyi Euroline szín	5 660
EUROLINE finommosott lábazati szegély	valamennyi Euroline szín	1 350

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Paris



London



Berlin



Rome II.



Praga

Kaiserstein

Euroline burkolólap
40x40x3,8 cm

Euroline lábazati szegély



HARDLINE élkiképzés



SOFTLINE élkiképzés

Gyártóüzem: Gönyű

7

DÍSZBURKOLATOK

1.6 FACELIFT burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
Facelift finommosott burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70

*5 mm fugával

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Facelift finommosott felületű burkolólap 60x40	Arany, Ezüst, Bronz, Króm	1 770

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Arany



Ezüst



Bronz



Króm

Kaiserstein

Facelift burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

2. Leier klasszikus termékek

2.1 Classic-line burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 045	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	3,8	50×50	21,0	1 080	4,0	48	12,0
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	3,8	50×50	21,0	1 035	4,0	48	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	990
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	1 470
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	Szürke	820
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	Szürke	1 190

Raklap típusa: EUR, Leier raklap (50×50cm méretű lap termékeknél)

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Szürke



Mosott gyöngykavics



Classic-line mosott gyöngykavicsos 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm



Classic-line finomszemcsés 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

2.2 Classic-line fifty burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	3,8	50×25	10,5	1 030	~7,76	96	~12,35
CLASSIC-LINE fifty extreme 50×25×3,8 burkolólap	3,8	50×25	10,5	1 030	~7,76	96	~12,35

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	középszürke	595
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	ezüstsürke	645
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	carbonsürke	645
CLASSIC-LINE fifty extreme 50×25×3,8 burkolólap	középszürke	1 090
CLASSIC-LINE fifty extreme 50×25×3,8 burkolólap	ezüstsürke	1 090

Raklap típusa: Leier raklap 120×100

Kiszolgáló üzemek: Gönyű


Színválaszték



Középszürke



Ezüstsürke



Carbonsürke



Középszürke extreme



Ezüstsürke extreme



CLASSIC-LINE fifty ezüstsürke 50×25×3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

2.3 Beton járdalap, mederlap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
Beton járdalap 40×40×5	5	40×40	18	1 326	6,2	72	11,6
Mederlap quartz 40×40×10	10	40×40	36	1 545	6,1	42	6,9
Mederlap quartz 60×40×10	10	60×40	54	1 545	4,1	28 (30*)	6,8

*Pécsi üzemünkben a termék csomagolási normája 30 db/raklap

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Beton járdalap 40×40×5	Szürke	820
Mederlap quartz 40×40×10	Szürke	1 280
Mederlap quartz 60×40×10	Szürke	1 910

Raklap típusa: piros, EUR (40×40×5 cm járdalap termékénél)

Kiszolgáló üzemek: Pécs, Jánosháza (csak mederlap termékeknél)

Színválaszték



Szürke



Beton járdalap 40×40×5 cm

Gyártóüzem: Pécs



Mederlap 40×40×10 cm



Mederlap 60×40×10 cm

Gyártóüzem: Jánosháza, Pécs

TÉRKŐ PROGRAM

3. Kaiserstein termékek

3.1 CASTRUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
CASTRUM 5 cm	5	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	105,0	1 364	-	12	12,80
CASTRUM 8 cm	8	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	180,0	1550	-	8	8,5

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
CASTRUM 5 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstancrácit, Sepia, Fuoco	8 890
CASTRUM 5 cm antik	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstancrácit, Sepia, Fuoco	9 990
CASTRUM 8 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstancrácit, Sepia, Fuoco	10 090
CASTRUM 8 cm antik	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstancrácit, Sepia, Fuoco	11 520

Raklap típusa: piros

Színválaszték



Kagylóhéj, natúr



Gesztenye, natúr



Füstancrácit, natúr



Sepia, natúr



Fuoco, natúr



Kagylóhéj, antik



Gesztenye, antik




Füstancrácit, antik



Sepia, antik



Fuoco, antik

CASTRUM térkövek
7 féle méretben

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza

3.2 FORUM térkő



Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
FORUM 40x20x8	8	40x20	170,0	1 652	12,5	8	9,6
FORUM 60x20x8	8	60x20	170,0	1 652	8,3	8	9,6
FORUM 20x20x8 *	8	20x20	170,0	1 652	25,0	8	9,6
FORUM 40x40x8 *	8	40x40	170,0	1 329	6,2	8	7,7

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
FORUM 40x20x8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	8 810
FORUM 60x20x8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	8 810
FORUM 20x20x8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	9 390
FORUM 40x40x8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	9 390

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza

Színválaszték



Carbonszürke



Középszürke



Ezüstsürke



FORUM 20x20 cm



FORUM 40x20x8 cm



FORUM 60x20x8 cm



FORUM 40x40x8 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

3.3 PATRIA térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
PATRIA	7	35×20, 30×20, 30×14,3, 25×14,3, 20×14,3 vegyesen	150	1 595	-	9 (soronként: 6 db 35×20, 3 db 30×20, 6 db 30×14,3, 4 db 25×14,3, 6 db 20×14,3)	10,53

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
PATRIA	Szürke	6 030
PATRIA	Jégszürke, Homokbeige, Mandula	7 720

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánosháza

Színválaszték



Szürke



Jégszürke



Homokbeige



Mandula


PATRIA térkövek
5 féle méretben

Gyártóüzem:
Jánosháza

3.4 TAVERNA térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA	6	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	130	1 600	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12,0
	8	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	175			8 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	9,6


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
TAVERNA 6 cm	Szürke	5 650
TAVERNA 6 cm	Fahéj, Carbon, Satírozott színek (Füstantracit, Macchiato, Kagylóhéj, Sepia, Blonde, Mandula, Crema)	7 190
TAVERNA 8 cm	Szürke	6 950
TAVERNA 8 cm	Carbon	8 870

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs (6 cm); Kiskunlacháza (8 cm)

Színválaszték



Szürke



Fahéj



Carbon



Macchiato satírozott



Füstantracit satírozott



Kagylóhéj satírozott



Sepia satírozott



Blonde satírozott



Mandula satírozott



Crema satírozott

Kaiserstein



TAVERNA 10×20 cm



TAVERNA 20×20 cm



TAVERNA 20×30 cm

Gyártóüzem: Hajdúszoboszló,
Jánosháza, Jánossomorja,
Kiskunlacháza, Pécs

3.5 TAVERNA GIGANT térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA Gigant	6	16,7×33,3 33,3×33,3 50×33,3 vegyesen	130	1 541	-	10 (soronként: 4 db 50×33,3 (0,666 m ²), 3 db 33,3×33,3 (0,333 m ²), 3 db 16,7×33,3; (0,167 m ²))	11,7

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
TAVERNA Gigant	Szürke	5 820
TAVERNA Gigant	Beige-barna, Feketemárvány, Tejeskávész, Mandula, Crema	7 540

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány



Tejeskávész



Mandula



Crema

Kaiserstein



TAVERNA GIGANT 16,7×33,3 cm



TAVERNA GIGANT 33,3×33,3 cm



TAVERNA GIGANT 50×33,3 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

3.6 BALNEUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
BALNEUM	5	25×16,6, 20×16,6, 15×16,6 vegyesen	110	1 600	-	12 (soronként: 12 db 25×16,6, 12 db 20×16,6, 12 db 15×16,6)	14,4

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
BALNEUM	Satírozott színek: Gránitszürke, Sierra, Costa, Gesztenye	6 520

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Pécs

Színválaszték



Gesztenye



Gránitszürke



Costa



Sierra



BALNEUM 15×16.6 cm



BALNEUM 20×16.6 cm



BALNEUM 25×16.6 cm

Gyártóüzem:
Hajdúszoboszló,
Jánosháza

3.7 MERCATO térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
MERCATO 30×20	6	30×20	130	1 580	17,0	10	12,0
MERCATO 20×20	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
MERCATO 10×20	6	20×10	130	1 424	50,0	10	10,8

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
MERCATO 30×20	Fahéz, Mogyoró, Feketemárvány	8390
MERCATO 20×20	Fahéz, Mogyoró, Feketemárvány	8390
MERCATO 20×10	Palaszürke, Fahéz, Mogyoró, Feketemárvány	8390

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Palaszürke



Mogyoró



Fahéz



Feketemárvány

Kaiserstein



MERCATO 10×20 cm



MERCATO 20×20 cm



MERCATO 30×20 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

3.8 DOM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
DOM natúr	8	14x14	180	1 297	51	8	7,41
		14x21	180	1 297	34	8	7,41
		21x21	180	1 390	23	8	7,94
DOM körkő natúr	8	7x7	180	692	200	-	3,76
DOM antik	8	14x14	180	1 085	51	5	6,27
		14x21	180	1 020	34	5	5,88
		21x21	180	920	23	5	5,29
DOM körkő antik	8	7x7	180	692	200	-	3,76

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
DOM natúr	Sepia, Füstancit, Jégszürke	14 190
DOM körkő natúr	Sepia, Füstancit, Jégszürke	44 430
DOM antik	Sepia, Füstancit, Jégszürke	16 000
DOM körkő antik	Sepia, Füstancit, Jégszürke	48 270

Raklap típusa: piros, EUR (DOM antik térköveknél) Kiszolgáló üzemek: Jánosomorja

Színválaszték



Jégszürke, natúr

Sepia, natúr

Füstancit, natúr



Jégszürke, antik

Sepia, antik

Füstancit, antik

Kaiserstein



DOM 7x7 cm



DOM 14x14 cm



DOM 14x21 cm



DOM 21x21 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

4. Leier klasszikus termékek

4.1 QUADRO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
QUADRO kocka	6	8x8	130	801	154	6	6,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
QUADRO kocka	Szürke, Antracit, Piros	15 000

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánosomorja

Színválaszték



Szürke

Antracit

Piros



QUADRO 8x8 cm

Gyártóüzem: Frauenkirchen

4.2 PIAZZA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PIAZZA 20x10x8	8	10x20	180	1 575	50	8	8,64
PIAZZA 20x10x6	6	10x20	130	1 420	50	10	10,80
PIAZZA 20x20x6	6	20x20	130	1 580	25	10	12,00
PIAZZA 30x20x6	6	20x30	130	1 580	17	10	12,00

*Csak egyedi rendelésre gyártható. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
PIAZZA 20x10x8	Szürke	5 280
	Antracit, Piros	6 260
PIAZZA 20x10x6	Szürke	4 880
	Antracit, Piros, Sárga	5 680
	Öszilomb	6 710
PIAZZA 20x20x6	Szürke	5 680
	Antracit, Piros	6 410
PIAZZA 30x20x6	Szürke	5 680
	Antracit, Piros	6 410

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Kiskunlacháza (valamennyi méret), Hajdúszoboszló (20x10x6, 20x10x8), Jánosháza, Pécs (20x10x6 és 20x10x8)

Színválaszték



Szürke



Piros



Antracit



Öszilomb



PIAZZA 20x10 cm



PIAZZA 20x20 cm



PIAZZA 30x20 cm



PIAZZA 30x30 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánosháza,
Jánossomorja,
Frauenkirchen,
Hajdúszoboszló

4.3 ROLLO térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
ROLLO 20x10x6	6	10x20	130	1 424	50,0	10	10,8
ROLLO 20x20x6	6	20x20	130	1 580	25,0	10	12,0
ROLLO 30x20x6	6	30x20	130	1 580	16,7	10	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
ROLLO 20x10x6	Szürke	5 060
	Piros, Mogyoró, Fahéj	5 800
ROLLO 20x20x6	Mogyoró, Fahéj	5 800
ROLLO 30x20x6	Mogyoró, Fahéj	5 800

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza (csak 20x10x6 Szürke, Piros), Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Piros



Mogyoró



Fahéj



ROLLO 10x20 cm



ROLLO 20x20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Jánossomorja

4.4 TAKTILIS burkolatok

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkö bordás 6 cm	6,5	20×20	135	1 630	5	10	300
Taktilis jelzőkö pogácsás 6 cm	6,5	20×20	133	1 610	5	10	300
Taktilis figyelmeztető kö 6 cm	6	20×20	130	1 570	-	10	300

Árak

Típus	Felület, szín	Egységár (Ft/m ²)
Taktilis vezetőkö bordás 20×20×6 cm	Szürke, Fehér, Carbon	9 200
Taktilis jelzőkö pogácsás 20×20×6 cm	Szürke, Fehér, Carbon	9 580
Taktilis figyelmeztető kö 20×20×6 cm	Piros	6 810

Raklap típusa: piros Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja



Taktilis jelzőkö, bordás



Taktilis jelzőkö, pogácsás



Taktilis figyelmeztető kö

Gyártóüzem: Jánossomorja

4.5 ÖKOLITH térkö

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
ÖKOLITH 20×20×8	8	20×20	170	1 650	25	8	9,6

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
ÖKOLITH 20×20×8	Szürke	6 210
	Piros	6 830

Raklap típusa: piros Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza

Színválaszték



Szürke



Piros



ÖKOLITH 20×20×8 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza

4.6 SERPENTINO térkö

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SERPENTINO 24×12×12*	12	24×12	215	1 490	35	6	5,75
SERPENTINO 24×12×10*	10	24×12	215	1 490	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×8*	8	24×12	170	1 584	35	8	9,2
SERPENTINO 24×12×6*	6	24×12	125	1 458	35	10	11,5

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
SERPENTINO 24×12×12*	Szürke	8 350
SERPENTINO 24×12×10*	Szürke	6 810
	Antracit, Piros	7 720
SERPENTINO 24×12×8*	Szürke	5 280
	Antracit, Piros	6 260
SERPENTINO 24×12×6*	Szürke	4 880
	Antracit, Piros	5 680

Raklap típusa: piros Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló (10 cm) Kiskunlacháza (6-8 cm), Jánossomorja (6, 8, 10, 12 cm)

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros



SERPENTINO 12×24 cm

Gyártóüzem: Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza,

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

4.7 SOLIDO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SOLIDO 16,5×20×10	10	16,5×20	216	1 251	35	6	5,7
SOLIDO 16,5×20×8	8	16,5×20	170	1 312	35	8	7,6
SOLIDO 16,5×20×6*	6	16,5×20	125	1 240	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	8	16,5×20	165	1 280	35	8	7,6
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	8	16,5×20	168	1 297	35	8	7,6

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat! Solido 6 cm Hajdúszoboszlón zökkenőmentes kivételben!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
SOLIDO 16,5×20×10	Szürke	6 810
	Antracit, Piros	7 720
SOLIDO 16,5×20×8	Szürke	5 280
	Antracit, Piros	6 260
SOLIDO 16,5×20×6*	Szürke	4 880
	Antracit, Piros	5 680
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	Szürke	5 460
	Antracit, Piros	6 430
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	Szürke	5 690

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló (csak 6 cm z. mentes, 8 és 10 cm), Jánossomorja (6, 8, 10 cm), Kiskunlacháza, Jánosháza

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros



SOLIDO 16,5×20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánossomorja,
Jánosháza,
Hajdúszoboszló



SOLIDO ÖKO 16,5×20 cm

Gyártóüzem: Jánosháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

4.8 VERDE gyeprács

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
VERDE gyeprács 60×40×10	10	60×40	130	1 000	4 *	6	7,5
VERDE gyeprács 60×40×8	8	60×40	110	1 350	4 *	10	12,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
VERDE gyeprács 60×40×10	Szürke	5 180
VERDE gyeprács 60×40×8	Szürke	4 880

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló (8 cm), Jánosháza (8 cm), Kiskunlacháza (10 cm), Jánossomorja (10 cm), Pécs (10 cm)

Színválaszték



Szürke



VERDE gyeprácsos elem

Gyártóüzem:
Jánossomorja,
Kiskunlacháza,
Pécs,
Hajdúszoboszló

KERTDÍSZÍTÓ PROGRAM

5. Kerti elemek

5.1 ARCHITEKTURA szárazfalazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	6	36×12	5,9	870	46,3	144	3,11
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	6	36×12	5,9	870	-	144	-

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Carbon, Homokbeige	920
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Carbon, Homokbeige	920

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja, Jánosháza (carbon, homokbeige)

Színválaszték



Füstantracit melírozott



Fuoco



Sepia



Carbon



Homokbeige

Kaiserstein


ARCHITEKTURA szárazfalazó
36x12x6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.2 TAVERNA lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
TAVERNA lépcsőblokk 100	15	100×40	140,0	1 130	1,00	8	8,00

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
TAVERNA lépcsőblokk 100	szürke	13 900
TAVERNA lépcsőblokk 100	carbon	17 900
TAVERNA lépcsőblokk 100	Melírozott színek: füstantracit, beige-barna, mandula	21 900

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Jánosháza

Színválaszték



Szürke



Carbon



Füstantracit



Beige-barna



Mandula

Kaiserstein


TAVERNA lépcsőblokk 100
Gyártóüzem: Jánosháza

5.3 CASTRUM falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m ² (kg/db)	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
CASTRUM falazókő 12 cm falhoz*	12	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	795	-	-	3,00
CASTRUM falkorona 12 (két oldalon hasított)	6	60×20	16,2	648	1,66	40	24,10
CASTRUM falazókő 24 cm falhoz*	24	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	530,0	795	-	-	1,50
CASTRUM falkorona 24 (két oldalon hasított)	6	60×32	25,8	530	1,66	20	12,00
CASTRUM falkorona kezdőkő 24 (három oldalon hasított)	6	30×32	12,9	540	-	40	12,00
CASTRUM pillérkorona (négy oldalon hasított)	6	50×50	33,8	350	-	10	-

* Szállítási: 9 köbméter vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető! A falazókövek 1/3 raklap kiszerelésben is rendelhető!

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m ²)
CASTRUM falazókő 12 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	43 240
CASTRUM falkorona 12	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 590
CASTRUM falazókő 24 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	86 020
CASTRUM falkorona 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	10 120
CASTRUM falkorona 24 kezdőkő	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	5 710
CASTRUM pillérkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	14 740

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia



CASTRUM falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.4 CASTRUM lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM lépcsőblokk 60*	12	60×48	79,0	632	1,65	8	4,80
CASTRUM lépcsőblokk 36*	12	36×48	47,5	760	2,75	16	7,70
CASTRUM lépcsőblokk 24*	12	24×48	32,0	768	4,15	24	5,75

*A CASTRUM lépcsőblokk elemek kiszolgálása egyes elemeként történhet. Egy lépcsőfok mélysége 48 cm, standard verzióban a lépcsőfok két párhuzamos, 60-36-24 cm hosszú oldallapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM lépcsőblokk 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	29 990
CASTRUM lépcsőblokk 36	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	17 990
CASTRUM lépcsőblokk 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	12 010

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték




Füstantracit



Fuoco



Sepia



Castrum lépcsőblokk

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.5 CASTRUM Multiblokk

Műszaki adatok

Termék	Szélesség (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CASTRUM Multiblokk	40	38×15	20,0	600	16,67 / 9,25 *	30	1,8 / 3,24 *
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	115	36×6	57,0	912	-	16	-

*A CASTRUM Multiblokk univerzális felhasználású termék. Felhasználási anyagszükségletét tömör fal / hézagös beépítés (támfal/hézsűfal) normára határoztuk meg.

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM Multiblokk	Jégszürke satírozott, carbon, beige	4 390
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	carbon, beige	4 390

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Jánosháza

Színválaszték



Jégszürke satírozott




Carbon



Beige

Kaiserstein



CASTRUM Multiblokk


CASTRUM lépcsőlap
hasított éllel

Gyártóüzem: Jánosháza

5.6 CASTRUM paliszád

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM paliszád 60 (két hosszoldalon hasított)	12	60×12	19,0	1 140	1,65 / 8,3 *	60	8,30
CASTRUM paliszád 30 (három oldalon hasított)	12	30×12	9,5	1 140	8,3	120	8,30

A CASTRUM paliszád 60 két hosszanti oldallapja, illetve a CASTRUM paliszád 30 két hosszanti és egy rövid oldallapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM paliszád 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	3 840
CASTRUM paliszád 30	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	2 300

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia

Kaiserstein



CASTRUM paliszád

Gyártóüzem: Großtelzendorf

5.7 KANT burkolókő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	db/raklap
KANT natúr univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	680	12,1 *	5	60
KANT antik univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	990	12,1 *	10	90

* térburkolatként történő beépítésnél

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Kant univerzális burkolókő - natúr	Agyagszürke, Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Sepia, Fuoco	1 260
Kant univerzális burkolókő - antik	Jégszürke, Arktis, Füstancit, Sepia, Fuoco	1 840

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Törtfehér



Feketemárvány



Beige



Agyagszürke



Fuoco natúr



Sepia natúr



Jégszürke antik



Arktis antik



Füstancit antik



Fuoco antik



Sepia antik

Kaiserstein



KANT 33x25x6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.8 PATIO antik térkő és falazó

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PATIO antik térkő és falazó	5	25×12,4	107,0	1 344	32,2	10	12,4

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
PATIO antik térkő és falazó	Téglavörös, Agyagbarna, Klinkersárga, Carbon, Sárga-barna, Vörös-arany	5 270

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza (sárga-barna kivételével), Jánossomorja (agyagbarna, téglavörös, klinkersárga, carbon, sárga-barna)

Színválaszték



Téglavörös



Agyagbarna



Klinkersárga



Carbon



Vörös-arany



Sárga-barna



PATIO 25x12,4x5 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

5.9 BLOCK kerti falazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
BLOCK kerti falazókő natúr	21	35×14	20,7	952	18,0	45	2,50
BLOCK kerti falazókő antik	21	35×14	20,0	980	18,0	48	2,67

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
BLOCK kerti falazókő natúr	Jégszürke, Sepia, Füstancrácit, Fuoco	2 440
BLOCK kerti falazókő antik	Jégszürke, Sepia, Füstancrácit, Fuoco	3 180

 Kaiserstein


BLOCK kerti falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

> Raklap típusa: piros (natúr); EUR (antik) > Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Jégszürke natúr

Füstancrácit natúr

Fuoco natúr

Sepia natúr



Jégszürke antik

Füstancrácit antik

Fuoco antik

Sepia antik

5.10 Egyedi finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Paris, London, Berlin, Rome II	92 940
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	66 390

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

 Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

> Raklap típusa: piros

> Kiszolgáló üzem: Gönyű

Színválaszték



Paris

London

Berlin

Rome II.

Gyöngykavics

5.11 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Euroline finommosott felülettel max. 200x40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Paris, London, Berlin, Rome II	107 890
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Classic-Line mosott felülettel max. 200x40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	82 980

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!


Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzem: Gönyű

Színválaszték



Paris



London



Berlin



Rome II.



Gyöngykavics

Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

5.12 ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40x20x20	20	40x20	20	980	12,5	40	3,84
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20x20x20	20	20x20	10	980	-	80	-
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40x20	20	-	-	-	-
KANT fedlap hasított	6	25x28	10	620	3,60	60	16,70
ARCHITEKTURA falburkoló 39,8x19,8x6	6	40x20	11	730	12,5	64	5,12


Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40x20x20	Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Beige-barna satírozott, Jégszürke satírozott, Kagylóhéj satírozott	3 120
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20x20x20		2 910
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		16 410
KANT fedlap hasított	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	1 770
ARCHITEKTURA falburkoló 40x20x5	Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Beige-barna satírozott, Jégszürke satírozott, Kagylóhéj satírozott	930

Raklap típusa: EUR, piros (MODELL fedlapoknál)

Kiszolgáló üzemek: Gönyű (törtfehér, beige, feketemárvány), Jánosháza (jégszürke, kagylóhéj, beige-barna)

Színválaszték



Törtfehér



Feketemárvány



Beige



Jégszürke



Kagylóhéj



Beige-barna

Kaiserstein



ARCHITEKTURA 40x20 cm



ARCHITEKTURA 20x20 cm



ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem



ARCHITEKTURA falburkoló



KANT hasított fedlap

Gyártóüzem: Gönyű, Jánosháza

5.13 ANTIK kerítéskő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ANTIK kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	22,4	1 090	12,5	48	3,84
ANTIK kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	12,1	1 165	-	96	-
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT antik burkolókö fedlapként	6	33×25	11	1 010	4,0 / 3,0	90	22,5 / 30

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ANTIK kerítéskő normál (felezhető)	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	3 170
ANTIK kerítéskő félkő		2 170
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		18 710
KANT antik burkolókö fedlapként	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	1 840

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Füstantracit, antik



Fuoco, antik



Sepia, antik

Kaiserstein



ANTIK 40×20×20 cm



ANTIK 20×20×20 cm



ANTIK kerítéskő sarokelem



KANT burkolókö fedlapként

Gyártóüzem: Großstelzendorf

22

5.14 MODERN kerítéskő natúr

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,20
MODERN kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT natúr burkolókö fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 730
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20		920
MODERN kerítéskő satírozott normál 40×20×20	Füstantracit, Beige-barna, Jégszürke, Kagylóhéj	2 190
MODERN kerítéskő satírozott félkő 20×20×20		1 110
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	Valamennyi szín	16 410
KANT natúr burkolókö fedlapként	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 260
MODELL fedlap 25×28×6	Agyagszürke, Törtfehér, Beige, Antracit	970

› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű (homogén színek), Jánosháza (satírozott színek)

Színválaszték



Agyagszürke



Törtfehér



Beige



Beige-barna satírozott



Füstantracit satírozott



Jégszürke satírozott



Kagylóhéj satírozott

Kaiserstein



MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem:
Gönyű (egynemű színek)
Jánosháza (satírozott színek)



MODELL fedlap

Gyártóüzem: Jánosháza

5.15 MODERN kerítéskő finomszórt

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,84
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT natúr burkolókö fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	Törtfehér	3 590
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20		3 330
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)		16 410
KANT natúr burkolókö fedlapként	Törtfehér	1 260
MODELL fedlap 25×28×6	Törtfehér	970

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Törtfehér

Kaiserstein



MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem: Gönyű

5.16 Rézsűkövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
LUNA Quartz	50×40×30	49,3	1 170	8,0	24	3,00
LUNA Quartz midi	40×30×25	32,3	1 455	13,3	45	3,40
Kaiserstein rézsűkö	25×31×12,5	9,7	795	18,0	80	4,45

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
LUNA Quartz	Szürke	1 870
	Barna	2 580
LUNA Quartz midi	Szürke	1 410
	Barna	1 890
Kaiserstein rézsűkö	Szürke, Barna	1 280

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű (Luna Quartz és Kaiserstein rézsűkö), Pécs (csak Luna midi)

Színválaszték



Szürke



Barna



LUNA Quartz 50×40×30 cm

Gyártóüzem: Gönyű



LUNA Quartz midi 40×30×25 cm

Gyártóüzem: Pécs

Kaiserstein rézsűkö
25×31×12,5 cm

Gyártóüzem: Großtelzendorf

5.17 Támfal

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti támfalem 40	40x30x33	36,0	876	3,0	24
Kerti támfalem 50	50x35x33	45,0	732	3,0	16
Kerti támfalem 60	60x40x33	53,0	860	3,0	16
Kerti támfalem 80	80x50x33	70,0	572	3,0	8
Kerti támfalem 100	100x50x33	81,0	660	3,0	8


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Kerti támfalem 40	Szürke	2 230
	Antracit	2 800
Kerti támfalem 50	Szürke	3 000
	Antracit	3 700
Kerti támfalem 60	Szürke	3 400
	Antracit	4 300
Kerti támfalem 80	Szürke	4 900
	Antracit	6 200
Kerti támfalem 100	Szürke	5 600
	Antracit	7 000


› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Antracit

Kaiserstein



Kerti támfalem

Gyártóüzem: Achau

5.18 U elem (U-Stein)

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti U elem	40x40x33	61,0	732	3,0	12
Kerti U sarokelem		80,0	960	-	


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Kerti U elem	Szürke	5 100
	Antracit	6 300
Kerti U sarokelem	Szürke	23 200


› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Antracit

Kaiserstein



Kerti U elem



Kerti U sarokelem

5.19 Virágtartók

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	kb. kg/db	Egységár (Ft/db)	
			Euroline finommosott felület	Gyöngykavicsos mosott felület
Virágtartó dézsa 40-es	40x40	60	42 040	30 450
Virágtartó dézsa 50-es	50x50	95	50 390	36 610
Virágtartó dézsa 60-as	60x60	154	57 270	41 330
Virágtartó hatszög 40-es	40x40x40	66	42 500	30 930
Virágtartó hatszög 50-es	50x50x50	100	50 600	36 880
Virágtartó hatszög 60-as	60x60x60	160	58 720	50 960
Virágtartó láda 30x30-as	30x30x30	33	39 660	28 070
Virágtartó láda 60x30-as	60x30x30	60	67 860	43 870
Virágtartó láda 40x40-es	40x40x40	75	42 500	30 930
Virágtartó láda 80x40-es	80x40x40	130	73 950	49 980
Virágtartó láda 50x50-es	50x50x50	125	50 860	37 340
Virágtartó láda 100x50-es	100x50x50	237	82 330	60 850
Virágtartó láda 60x60-as	60x60x60	190	58 750	50 960
Virágtartó láda 120x60-as	120x60x60	398	87 470	73 720
Kerékpártartó	36x74x20	60	21 630	20 630

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzem: Gönyű

Kaiserstein



Euroline felületű virágtartó dézsa



Virágtartó hatszög



Virágtartó láda



Kerékpártartó

Gyártóüzem: Gönyű

5.20 Finombeton fedlapok

Műszaki adatok, árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Egységár (Ft/db)
Pillér kúpos fedlap 25, finombeton *	4	25x25	4,5	344	-	72	1 270
Pillér kúpos fedlap 30, finombeton *	4	30x30	7,0	524	-	72	1 710
Pillér kúpos fedlap 35, finombeton *	4	35x35	9,5	533	-	54	2 290
Pillér kúpos fedlap 40, finombeton *	4	40x40	12,8	711	-	54	3 080
Pillér kúpos fedlap 50, finombeton *	4	50x50	20,3	751	-	36	4 890
Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton **	4	49x20	7,4	686	~2	90	1 590
Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton **	4	49x25	9,7	718	~2	72	1 930
Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton **	4	49x30	12,3	906	~2	72	2 360
Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton **	4	49x35	14,8	819	~2	54	2 550
Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton **	4	49x40	17,0	938	~2	54	3 430
Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton **	4	49x50	20,8	769	~2	36	5 350
Pillér kúpos fedlap 25, finomszört *	4	25x25	4,5	344	-	72	1 600
Pillér kúpos fedlap 30, finomszört *	4	30x30	7,0	524	-	72	2 150
Pillér kúpos fedlap 35, finomszört *	4	35x35	9,5	533	-	54	2 920
Pillér kúpos fedlap 40, finomszört *	4	40x40	12,8	711	-	54	3 890
Pillér kúpos fedlap 50, finomszört *	4	50x50	20,3	751	-	36	6 150
Lábazati kúpos fedlap 20, finomszört **	4	49x20	7,4	686	~2	90	1 990
Lábazati kúpos fedlap 25, finomszört **	4	49x25	9,7	718	~2	72	2 430
Lábazati kúpos fedlap 30, finomszört **	4	49x30	12,3	906	~2	72	2 960
Lábazati kúpos fedlap 35, finomszört **	4	49x35	14,8	819	~2	54	3 240
Lábazati kúpos fedlap 40, finomszört **	4	49x40	17,0	938	~2	54	4 300
Lábazati kúpos fedlap 50, finomszört **	4	49x50	20,8	769	~2	36	6 720

* körben vízzel kiképzéssel ** hosszanti vízzel kiképzéssel

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Szürke finomszört



Szürke finombeton



Pillér kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű



Lábazati kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. Szegélykövek

6.1 Útépítési és kerti szegélykövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Fm/raklap
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	24x15/12x25	19,3	1 638	4,0	84	21
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	100x15/12x25	77,0	1 638	1,0	21	21
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	24x15/12x30	23,5	1 336	4,0	56	14
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	100x15/12x30	94,0	1 712	1,0	18	18
Quartz döntött szegélykő	100x20x15	64,0	1 172	1,0	18	18
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	40x20x15	26,9	1 629	2,5	60	24
Quartz süllyesztett útszegélykő 15*	40x15x20	26,0	1 419	2,5	54	21,6
Quartz térburkoló szegélykő 8	100x8x25	42,0	1 008	1,0	24	24
Quartz térburkoló szegélykő 10	100x10x20	43,0	1 290	1,0	30	30
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas, sík)**	100x5x30	30,3	1 220	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík)**	100x5x25	27,1	1 100	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík)	100x5x20	23,6	1 433	1,0	60	60
Quartz sorszegélykő	50x6x30	19,9	1 211	2,0	60	30
K szegélykő	24x25x15/10	16,9	1 235	4,0	72	18
Folyóka szegély (átjárható)	25x50x17/11	37,5	1 370	4,0	36	9
LUNETTA gypszegélykő	22x12x4,5	2,5	1 020	4,1	400	97,6

* Quartz süllyesztett szegélykő 40x15x20 termékünket csak hajdúszoboszlói üzemünk kínálja!

** Kerti szegélykő 100x5x25 cm termékünket csak gönyői és jánossomorjai üzemünk kínálja!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	Szürke	610
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	Szürke	2 360
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	Szürke	830
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	Szürke	3 350
Quartz döntött szegélykő	Szürke	3 360
Quartz süllyesztett útszegélykő	Szürke	800
Quartz térburkoló szegélykő 8	Szürke	2 000
Quartz térburkoló szegélykő 10	Szürke	2 100
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas)	Szürke	1 680
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas)	Szürke	1 310
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Szürke	1 090
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Színes	1 430
Quartz sorszegélykő	Szürke	1 030
	Színes	1 330
K szegélykő	Szürke	550
Folyóka szegély (átjárható)	Szürke	1 230
LUNETTA gypszegélykő	Szürke	420
	Barna	480

▶ Raklap típusa: piros, EUR (quartz döntött szegélykő)

▶ Kiszolgáltató üzemek: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Színválaszték



Szürke



Piros



Barna



Antracit



Mogyoró



Quartz kopóréteges útszegélykő
24x15/12x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja,
Jánosháza, Kiskunlacháza,
Hajdúszoboszló



Quartz kiemelt útszegélykő
100x15/12x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kopóréteges útszegélykő
24x15/12x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kiemelt útszegélykő
100x15/12x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz döntött szegélykő
Gyártóüzem: Achau



Süllyesztett útszegélykő
40x20x15 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja,
Pécs, Kiskunlacháza, Jánosháza,
Hajdúszoboszló (40x15x20)



Quartz térburkoló szegélykő
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x20 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs,
Jánosháza, Hajdúszoboszló



Sorszegélykő 50x6x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



K szegélykő 25x25x15/10 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs,
Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló



Folyóka szegély 25x50x17/11 cm
Gyártóüzem: Jánosháza, Pécs, Gönyű



Lunetta fűszegély 22x12x4,5 cm
Gyártóüzem: Großtelzendorf

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Egyéb termékek

7.1 Rézsúsurrantó elem

Árak

Típus	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	Hosszúság (mm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánosháza (gyártó üzem)
Rézsúsurrantó Elem 56/44/50/25	560 / 440	250 / 200	50	495	48	piros	20	5 500

7.2 Rézsűlépcső

Árak

Típus	Rézsű hajlásszög	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	kg/db	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Győr, Jánossoromja (gyártó üzem)
Leier Rézsűlépcső LRL1	1:1	1 310	600	262	43 750
Leier Rézsűlépcső LRL2	1:1,5	1 450	600	308	51 450
Leier Rézsűlépcső LRL3	1:2	1 560	600	350	55 650
Leier Rézsűlépcső LRL4	1:2,5	1 650	600	367	58 450
Leier Rézsűlépcső LRL5	1:3	1 630	600	339	53 900

8. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

8.1 Raklapok, Díjak

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
EUR raklap	Kibocsátó üzem: MD, JS, GO	6 500 Ft
Leier téglaraklap	Kibocsátó üzem: DE, MD, GO, HS	6 500 Ft
Leier piros raklap	Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS	6 500 Ft
Raklap logisztikai díj	gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként	600 Ft
Általános darus szállítási díj, átszedési díj	raklaponként	3 000 Ft
Leier általános csomagolási díj	raklaponként	1 100 Ft
Leier téglacsomagolási díj	raklaponként	6 500 Ft
Leier cserép csomagolási díj	raklaponként	4 000 Ft

8.2 Egyéb szolgáltatások díjai

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
Leier Kaiserstein térkő és lap, beton fedlap, kerti szegélykő raklapbontási díj	raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kaiserstein kerítés, import termék összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kémény, cserép összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Áthidaló raklapbontási díj	raklaponként vagy típusonként	1 750 Ft
Emelőhátfalas szállítási díj	tonna/raklaponként	25 000 Ft
Díszburkolatok Részkiterheltség felár	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél)	40 000 Ft
	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna feletti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként	8 000 Ft
Tetőcserép kiegészítő fuvardíj	megrendelésenként vagy címenként, 2-3 raklap építési helyszínre történő szállítása esetén (1 raklap / 1 tonna esetén, emelőhátfalas szállítási díj számolandó)	12 000 Ft
EXPRESSZ szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás	20 000 Ft
GYORS szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás	12 000 Ft
Állásidő	megkezdett negyedóránként	4 800 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértéke a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazza az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszökre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelés a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvévo személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvévo személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvévo az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvévo személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetészerű szállítása alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodási feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztató köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítási költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszököz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételeére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a Leier téglá- és Leier piros raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában

marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszaszállítás céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétey esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő ellátlásra. A vevő kárterítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégaadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvévo személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, raklapos áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon is előterjesztheti. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavazethető többletköltséget a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mész-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színtérlés, melírozott térburkolóköveknél a színtkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellekés szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállás feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a <http://garancia.leier.hu/> honlapon a termékregisztrációt elvégezze. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, terméktípusok csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a foton láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások legmondosabb betartása ellenére a színtérlések és felületi struktúra különbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapon megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapon kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikeretelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2023.07.01. napjától



Beton, a természetes alapanyag

A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait


Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a térburkolókat. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, szemcseszórással a finom struktúrája, antikoállással a természetes szabálytalansága kerül előtérbe.

Színek

A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok (cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következtében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkolatot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következtében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, termései, vörösbőr, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy a kereskedelemben elérhető tisztítószerrel takarítható. A hazai kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tartalmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

Mész kivirágzás

A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok esetében az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre a vonatkozó Európai Uniói szabványok (EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13369, EN 12839) előírásai az irányadóak. Kiadványunkban bemutatott szín és felületi minták nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valósághoz képest, termékeink valósághű prezentálása így csak kereskedőpartnereinknél és gyárainkban található mintakollekció alapján lehetséges. Termékeink műszaki adatainak változása lehetséges, ennek jogát fenntartjuk. Megrendelések, szállítások vonatkozásában az Általános Szállítási Feltételek kiadványunk az irányadó.



cement



zúzott homok

kopóréteg speciális anyaga
(pl. márvány, gránit, quartz)

tört kavics

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Leier út 2.

Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertekeletes@leier.hu

› Leier Kaiserstein Galéria

Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

